

ENTER GRELNIH INSTALACIJ

PRODAJNI KATALOG GRELNIH KABLOV IN OPREME



1. Talno ogrevanje notranjih površin stran 2 - 4
Grelni kablji in mreže tip GM, GML, GD



2. Taljenje snega in ledu na zunanjih površinah stran 5 - 6
Grelni kablji tip GD30, GDA30



3. Ogrevanje žlebov in odtokov meteorne vode stran 7 - 8
Grelni kablji tip GD18



4. Ogrevanje cevovodov stran 9-11
Grelni kablji HTM, CLT, GD, GDT

5. Grelni kablji za višje temperature stran 12
tip GX

6. Grelni kablji za malo napetost 12V in 24V str. 13-14
tip GD, GDT, GX

7. Grelna oprema za dom stran 15
Grelne mreže za ogledala, grelne preproge, IR paneli

8. Krmilni elementi za grelne sisteme strani 4,6,8,11

Po naročilu izdelujemo tudi individualne dolžine in moči grelnih in priključnih kablov, za kar nam pošljite povpraševanje.

Rok dobave: artikli so na zalogi oz. dobavljivi naslednji delovni dan.

Cene so v €, franco Komenda.

Cenik velja od **1.3.2019** do preklica. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb.



Poslovna cona Komenda
Pod lipami 17, 1218 Komenda

tel: 01 83 41 583

fax: 01 83 42 208

blaz@egro.si

www.ogrevam.si



1. TALNO OGREVANJE NOTRANJIH POVRŠIN

GRELNE MREŽE GM150, moč 150W/m², 230V, dvožilne, z enostranskim priključkom

za notranje prostore, vgradnja v cementno lepilo ali samorazlivno izravnalno maso pred finalnim tlakom, priporočljive za vgradnjo pod keramiko, kamen

	Koda	Tip	Površina	Dimenzije	Moč	Cena	Cena
			m ²	m	W	brez DDV	z DDV
	1001	GM150 - 0,5	0,5	0,5 x 1	75	39,00	47,58
	1002	GM150 - 1	1	0,5 x 2	150	46,00	56,12
	1003	GM150 - 1,5	1,5	0,5 x 3	225	59,00	71,98
	1004	GM150 - 2	2	0,5 x 4	300	72,00	87,84
	1005	GM150 - 2,5	2,5	0,5 x 5	375	88,00	107,36
	1006	GM150 - 3	3	0,5 x 6	450	102,00	124,44
	1007	GM150 - 3,5	3,5	0,5 x 7	525	110,00	134,20
	1008	GM150 - 4	4	0,5 x 8	600	118,00	143,96
	1009	GM150 - 5	5	0,5 x 10	750	146,00	178,12
	1010	GM150 - 6	6	0,5 x 12	900	178,00	217,16
	1011	GM150 - 8	8	0,5 x 16	1200	222,00	270,84
	1012	GM150 - 10	10	0,5 x 20	1500	270,00	329,40
	1013	GM150 - 12	12	0,5 x 24	1800	298,00	363,56
	1014	GM150 - 15	15	0,5 x 30	2250	365,00	445,30


GRELNE MREŽE GM100, moč 100W/m², 230V, dvožilne, z enostranskim priključkom

za notranje prostore, vgradnja v cementno lepilo ali samorazlivno izravnalno maso pred finalnim tlakom, priporočljive za lesene talne obloge - parket, laminat

	Koda	Tip	Površina	Dimenzije	Moč	Cena	Cena
			m ²	m	W	brez DDV	z DDV
	1031	GM100 - 5	5	0,5 x 10	500	146,00	178,12
	1032	GM100 - 6	6	0,5 x 12	600	178,00	217,16
	1033	GM100 - 8	8	0,5 x 16	800	222,00	270,84
	1034	GM100 - 10	10	0,5 x 20	1000	270,00	329,40
	1035	GM100 - 12	12	0,5 x 24	1200	298,00	363,56
	1036	GM100 - 15	15	0,5 x 30	1500	365,00	445,30


GRELNE MREŽE GML140, moč 140W/m², 230V, dvožilne, z enostranskim priključkom

za notranje prostore - suha vgradnja direktno pod laminat

	Koda	Tip	Površina	Dimenzije	Moč	Cena	Cena
			m ²	m	W	brez DDV	z DDV
	1051	GML140 - 1	1	0,5 x 2	140	55,00	67,10
	1057	GML140 - 3	3	0,5 x 6	420	108,00	131,76
	1059	GML140 - 5	5	0,5 x 10	700	156,00	190,32
	1061	GML140 - 8	8	0,5 x 16	1120	236,00	287,92
	1062	GML140 - 10	10	0,5 x 20	1400	278,00	339,16
	1063	GML140 - 12	12	0,5 x 24	1680	327,00	398,94

GRELNI KABLI GD18, moč 18W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

za vgradnjo v estrih


	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	2001	GD18 - 1,5m	1,5	27	230	28,00	34,16
	2002	GD18 - 3m	3	54	230	31,00	37,82
	2003	GD18 - 4,5m	4,5	80	230	34,00	41,48
	2019	GD18 - 6m	6	108	230	42,00	51,24
	2004	GD18 - 9m	9	160	230	48,00	58,56
	2005	GD18 - 13m	13	240	230	56,00	68,32
	2006	GD18 - 18m	18	320	230	65,00	79,30
	2007	GD18 - 22m	22	400	230	73,00	89,06
	2008	GD18 - 31m	31	570	230	90,00	109,80
	2009	GD18 - 37m	37	670	230	102,00	124,44
	2010	GD18 - 48m	48	870	230	124,00	151,28
	2011	GD18 - 61m	61	1100	230	149,00	181,78
	2012	GD18 - 73m	73	1320	230	172,00	209,84
	2013	GD18 - 87m	87	1560	230	199,00	242,78
	2014	GD18 - 108m	108	1980	230	239,00	291,58
	2015	GD18 - 122m	122	2200	230	268,00	326,96
	2016	GD18 - 145m	145	2600	230	312,00	380,64
	2017	GD18 - 172m	172	3100	230	365,00	445,30
	2018	GD18 - 222m	222	3980	230	462,00	563,64

1. TALNO OGREVANJE NOTRANJNH POVRŠIN

GRELNI KABLI GD10, moč 10W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
za vgradnjo v estrih za energijsko varčne objekte in za zaščito temeljev hladilnih komor

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	2061	GD10 - 2m	2	20	230	29,00	35,38
	2062	GD10 - 4m	4	40	230	33,00	40,26
	2063	GD10 - 6m	6	60	230	37,00	45,14
	2079	GD10 - 8m	8	80	230	45,60	55,63
	2064	GD10 - 12m	12	120	230	53,00	64,66
	2065	GD10 - 18m	18	180	230	65,00	79,30
	2066	GD10 - 24m	24	240	230	77,00	93,94
	2067	GD10 - 30m	30	300	230	89,00	108,58
	2068	GD10 - 42m	42	420	230	112,00	136,64
	2069	GD10 - 50m	50	500	230	128,00	156,16
	2070	GD10 - 65m	65	650	230	157,00	191,54
	2071	GD10 - 82m	82	820	230	190,00	231,80
	2072	GD10 - 98m	98	980	230	221,00	269,62
	2073	GD10 - 116m	116	1160	230	256,00	312,32
	2074	GD10 - 145m	145	1450	230	312,00	380,64
	2075	GD10 - 162m	162	1620	230	346,00	422,12
2076	GD10 - 195m	195	1950	230	410,00	500,20	
2077	GD10 - 230m	230	2300	230	478,00	583,16	
2078	GD10 - 295m	295	2950	230	598,00	729,56	

GRELNI KABLI GD5, moč 5W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
za vgradnjo v estrih za nizkoenergijske objekte


	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	2081	GD5 - 3m	3	15	230	31,00	37,82
	2082	GD5 - 5,5m	5,5	28	230	36,00	43,92
	2083	GD5 - 8,5m	8,5	42	230	43,00	52,46
	2099	GD5 - 11m	11	55	230	51,50	62,83
	2084	GD5 - 17m	17	85	230	63,00	76,86
	2085	GD5 - 25m	25	125	230	79,00	96,38
	2086	GD5 - 34m	34	170	230	96,00	117,12
	2087	GD5 - 42m	42	210	230	112,00	136,64
	2088	GD5 - 59m	59	295	230	145,00	176,90
	2089	GD5 - 70m	70	350	230	167,00	203,74
	2090	GD5 - 90m	90	450	230	206,00	251,32
	2091	GD5 - 115m	115	575	230	255,00	311,10
	2092	GD5 - 140m	140	700	230	303,00	369,66
	2093	GD5 - 165m	165	825	230	352,00	429,44
	2094	GD5 - 205m	205	1025	230	430,00	524,60
	2095	GD5 - 230m	230	1150	230	478,00	583,16
	2096	GD5 - 275m	275	1375	230	566,00	690,52
	2097	GD5 - 325m	325	1625	230	663,00	808,86
2098	GD5 - 420m	420	2100	230	849,00	1.035,78	

PRITRDLINI IN MONTAŽNI MATERIAL ZA TALNO OGREVANJE NOTRANJNH POVRŠIN

	Koda	Tip	Opis	Cena	Cena
				brez DDV	z DDV
  	9001	PVC čep	PVC pritrdilni čep za pritrditev grelnega kabla na betonsko podlago (pakiranje 100 kos)	11,00	13,42
	9002	PVC distančna letev	PVC distančna letev dolžine 95cm z utori za grelni kabel na 2,5cm in zatičem za zvezno spajanje več letev	1,65	2,01
	9003	PV vezica	Pritrdilna vezica 140mm za pritrdjevanje grelnega kabla na armaturno mrežo (pakiranje 100 kos)	6,00	7,32
	9004	KT pritrdilni trak	Kovinski pritrdilni trak za grelni kabel (rola 25m)	22,00	26,84
	9005	RB cev	Komplet dveh rebrastih cevi (1x tipalo, 1x napajanje)	4,00	4,88

GRELNI KABLI - GD


1. TALNO OGREVANJE NOTRANJIH POVRŠIN

TEMPERATURNI REGULATORJI ZA TALNO OGREVANJE NOTRANJIH POVRŠIN				Cena brez DDV	Cena z DDV
	Koda	Tip	Opis		
	8001	OTN 1991	Osnovni analogni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim tipalom 3m	48,00	58,56
	8002	OTN2	Digitalni temperaturni regulator 0 do 40°C s talnim tipalom 3m	65,00	79,30
	8005	MTD3	Digitalni temperaturni regulator 0 do 40°C s talnim tipalom 3m in prostorskim tipalom	72,00	87,84
	8009	OCC4	Inteligentni časovni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim tipalom 3m, z velikim zaslonom	89,00	108,58
	8010	OCD5 Touch	Inteligentni časovni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim in prostorskim tipalom, z barvnim zaslonom na dotik	110,00	134,20
	8011	OWD5 WiFi	WiFi Inteligentni časovni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim in prostorskim tipalom, z barvnim zaslonom na dotik z upravljanjem preko mobilne aplikacije	136,00	165,92
	8031	ETV	Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s talnim tipalom 3m	69,00	84,18
	8901	PO doza	Tipaska podometna razvodnica za vgradne termostate OTN, OCC, OCD	0,80	0,98
	8902	NO doza	Tipaska nadometna razvodnica za vgradne termostate OTN, OCC, OCD	3,80	4,64

TERMOSTATI


2. TALJENJE SNEGA IN LEDU NA ZUNANJIH POVRŠINAH

GRELNI KABLI GD30, moč 30W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v beton ali pesek

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
2216	GD30 - 7m	7	205	230	45,00	54,90	
2201	GD30 - 14m	14	410	230	59,50	72,59	
2202	GD30 - 18m	18	530	230	68,00	82,96	
2203	GD30 - 25m	25	730	230	82,00	100,04	
2204	GD30 - 30m	30	880	230	93,00	113,46	
2205	GD30 - 39m	39	1150	230	112,00	136,64	
2206	GD30 - 49m	49	1450	230	133,00	162,26	
2207	GD30 - 59m	59	1730	230	154,00	187,88	
2208	GD30 - 70m	70	2040	230	177,00	215,94	
2209	GD30 - 88m	88	2500	230	215,00	262,30	
2210	GD30 - 98m	98	2850	230	236,00	287,92	
2211	GD30 - 117m	117	3400	230	276,00	336,72	
2212	GD30 - 140m	140	3950	230	324,00	395,28	
2213	GD30 - 180m	180	5200	230	399,00	486,78	

GD - BETON 230V

GRELNI KABLI GDA30, moč 30W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v asfalt, temperaturno obstojen

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
2403	GDA30 - 49m	49	1450	230	162,00	197,64	
2405	GDA30 - 70m	70	2040	230	216,00	263,52	
2407	GDA30 - 98m	98	2850	230	285,00	347,70	
2408	GDA30 - 117m	117	3400	230	332,00	405,04	
2409	GDA30 - 140m	140	3950	230	388,00	473,36	
2410	GDA30 - 180m	180	5200	230	490,00	597,80	


GDA - ASFALT 230V

GRELNI KABLI GD30/400, moč 30W/m, 400V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v beton ali pesek

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
2601	GD30/400 - 52m	52	1500	400	139,00	169,58	
2602	GD30/400 - 68m	68	1910	400	173,00	211,06	
2603	GD30/400 - 85m	85	2410	400	209,00	254,98	
2604	GD30/400 - 103m	103	2850	400	246,00	300,12	
2605	GD30/400 - 120m	120	3500	400	282,00	344,04	
2606	GD30/400 - 154m	154	4200	400	353,00	430,66	
2607	GD30/400 - 172m	172	4800	400	391,00	477,02	
2608	GD30/400 - 205m	205	5700	400	460,00	561,20	
2609	GD30/400 - 240m	243	6800	400	540,00	658,80	
2610	GD30/400 - 310m	314	8600	400	689,00	840,58	




GD - BETON 400V




GRELNI KABLI GDA30/400, moč 30W/m, 400V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v asfalt, temperaturno obstojen

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
2803	GDA30/400 - 85m	85	2410	400	253,00	308,66	
2805	GDA30/400 - 120m	120	3500	400	340,00	414,80	
2807	GDA30/400 - 172m	172	4800	400	470,00	573,40	
2808	GDA30/400 - 205m	205	5700	400	552,00	673,44	
2809	GDA30/400 - 240m	243	6800	400	648,00	790,56	

GDA - ASFALT 400V

2. TALJENJE SNEGA IN LEDU NA ZUNANJIH POVRŠINAH



PRITRDLINI IN MONTAŽNI MATERIAL				Cena brez DDV	Cena z DDV
	Koda	Tip	Opis		
	9001	PVC čep	PVC pritrdilni čep za pritrditev grelnega kabla na betonsko podlago (pakiranje 100 kos)	11,00	13,42
	9002	PVC distančna letev	PVC distančna letev dolžine 95cm z utori za grelni kabel na 2,5cm in zatičem za zvezno spajanje več letev	1,65	2,01
	9003	PV vezica	Pritrdilna vezica 140mm za pritrjevanje grelnega kabla na armaturno mrežo (pakiranje 100 kos)	6,00	7,32
	9004	KT pritrdilni trak	Kovinski pritrdilni trak za grelni kabel (dolžina 25m)	22,00	26,84
	9005	RB cev	Komplet dveh rebrastih cevi (1x tipalo, 1x napajanje)	4,00	4,88

KRMILNI ELEMENTI ZA TALJENJE SNEGA IN LEDU NA ZUNANJIH POVRŠINAH				Cena brez DDV	Cena z DDV
	Koda	Tip	Opis		
	8031	ETV 0-40°C	Temperaturni regulator za ročni vklop za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m	69,00	84,18
	8061	EM 52489	Elektronski sklop EM, digitalni za optimalno krmiljenje ogrevanja površin s pogoji vlage in temperature	255,00	311,10
	8062	tipala T	Komplet dveh talnih tipal vlage in temperature za elektronski sklop EM	267,00	325,74
	Stikalni bloki - krmilne omarice z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov preko temperaturnih regulatorjev:				
	8101	SB 1x16A IP65	Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v ohišju PVC IP65	98,00	119,56
	8102	SB 3x16A IP65	Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v ohišju PVC IP65	136,00	165,92
	8103	SB 6x16A IP65	Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V za moč do 22kW, v ohišju PVC IP65	168,00	204,96
	8211	SB 1x16A IP66	Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v kovinskem ohišju IP66	226,00	275,72
	8212	SB 3x16A IP66	Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v kovinskem ohišju IP66	272,00	331,84
	8213	SB 6x16A IP66	Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V, za moč do 22kW, v kovinskem ohišju IP66	298,00	363,56






KRMILJENJE - ZUNANJE POVRŠINE

3. OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV METEORNE VODE








GRELNI KABLI GD18, moč 18W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

 	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
2001	GD18 - 1,5m	1,5	27	230	28,00	34,16	
2002	GD18 - 3m	3	54	230	31,00	37,82	
2003	GD18 - 4,5m	4,5	80	230	34,00	41,48	
2019	GD18 - 6m	6	108	230	42,00	51,24	
2004	GD18 - 9m	9	160	230	48,00	58,56	
2005	GD18 - 13m	13	240	230	56,00	68,32	
2006	GD18 - 18m	18	320	230	65,00	79,30	
2007	GD18 - 22m	22	400	230	73,00	89,06	
2008	GD18 - 31m	31	570	230	90,00	109,80	
2009	GD18 - 37m	37	670	230	102,00	124,44	
2010	GD18 - 48m	48	870	230	124,00	151,28	
2011	GD18 - 61m	61	1100	230	149,00	181,78	
2012	GD18 - 73m	73	1320	230	172,00	209,84	
2013	GD18 - 87m	87	1560	230	199,00	242,78	
2014	GD18 - 108m	108	1980	230	239,00	291,58	
2015	GD18 - 122m	122	2200	230	268,00	326,96	
2016	GD18 - 145m	145	2600	230	312,00	380,64	
2017	GD18 - 172m	172	3100	230	365,00	445,30	
2018	GD18 - 222m	222	3980	230	462,00	563,64	

PRITRDILNI IN MONTAŽNI MATERIAL ZA OGREVANJE ŽLEBOV

    	Koda	Tip	Opis	Cena	Cena
				brez DDV	z DDV
9101	C distančnik	Kovinski žlebn distančnik C za 2 grelna kabla (pakiranje 20 kosov)	9,00	10,98	
9103	PVC distančnik	PVC žlebn distančnik z utori za 4 grelne kable (pakiranje 20 kosov)	12,00	14,64	
9105	AI kit trak	Lepilni AI kit trak za lepljenje grelnih kablov na strešne površine (cena za meter)	2,50	3,05	
9106	VS sponka	Kovinska vertikalna sponka za pritrditev grelnega kabla na nosilno vrv (pakiranje 20 kosov)	16,00	19,52	
9111	VK5 konzola	Kovinska konzola z nosilno vrvjo 5m za odtočno cev	9,50	11,59	
9112	VK10 konzola	Kovinska konzola z nosilno vrvjo 10m za odtočno cev	13,00	15,86	
9113	VK15 konzola	Kovinska konzola z nosilno vrvjo 15m za odtočno cev	16,00	19,52	

KRMILNI ELEMENTI ZA OGREVANJE ŽLEBOV

      	Koda	Tip	Opis	Cena	Cena
				brez DDV	z DDV
8031	ETV 0-40°C	Temperaturni regulator za ročni vklop za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m	69,00	84,18	
8032	NO +5°C	Temperaturni regulator za ročni vklop v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m	58,00	70,76	
8061	EM 52489	Elektronski sklop EM, digitalni za optimalno krmiljenje ogrevanja žlebov s pogoji vlage in temperature	255,00	311,10	
8063	tipala S	Komplet žlebnih tipal vlage in temperature za elektronski sklop EM	163,00	198,86	
Stikalni bloki - krmilne omare z diferencialno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov preko temperaturnih regulatorjev:					
8101	SB 1x16A IP65	Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v ohišju PVC IP65	98,00	119,56	
8102	SB 3x16A IP65	Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v ohišju PVC IP65	136,00	165,92	
8103	SB 6x16A IP65	Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V za moč do 22kW, v ohišju PVC IP65	168,00	204,96	
8211	SB 1x16A IP66	Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v kovinskem ohišju IP66	226,00	275,72	
8212	SB 3x16A IP66	Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v kovinskem ohišju IP66	272,00	331,84	
8213	SB 6x16A IP66	Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V, za moč do 22kW, v kovinskem ohišju IP66	298,00	363,56	

ŽLEBOVI, ODTOKI - GD


KRMILJENJE - ŽLEBOVI

4. OGREVANJE CEVOVODOV

OGREVANJE PROTI ZMRZOVANJU:

SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI 17HTM, moči 17W/m, 230V, s priključnim kablom 3m in vodotesnim zaključnim elementom

za uporabo na vodovodnih ceveh manjših premerov in odtočnih ceveh kondenza


	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W pri +10°C	V	brez DDV	z DDV
	3001	17HTM-1m	1	17	230	33,90	41,36
	3002	17HTM-2m	2	34	230	39,80	48,56
	3003	17HTM-3m	3	51	230	45,70	55,75
	3004	17HTM-4m	4	68	230	51,60	62,95
	3005	17HTM-5m	5	85	230	57,50	70,15
	3008	17HTM-8m	8	136	230	75,20	91,74
	3010	17HTM-10m	10	170	230	87,00	106,14
	3015	17HTM-15m	15	255	230	116,50	142,13
	3020	17HTM-20m	20	340	230	146,00	178,12
	3025	17HTM-25m	25	425	230	175,50	214,11
	3030	17HTM-30m	30	510	230	205,00	250,10
	3040	17HTM-40m	40	680	230	264,00	322,08
	3050	17HTM-50m	50	850	230	323,00	394,06
	3060	17HTM-60m	60	1020	230	382,00	466,04
	3075	17HTM-75m	75	1275	230	470,50	574,01

SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI CLT28, moči 25W/m, 230V, s priključnim kablom 3m in vodotesnim zaključnim elementom

za uporabo na industrijskih, hidrantskih in vodovodnih ceveh večjih premerov, kanalizacijskih cevi in ogrevanje žlebov

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W pri +10°C	V	brez DDV	z DDV
	3101	CLT28-1m	1	23	230	36,90	45,02
	3102	CLT28-2m	2	46	230	45,80	55,88
	3103	CLT28-3m	3	69	230	54,70	66,73
	3104	CLT28-4m	4	92	230	63,60	77,59
	3105	CLT28-5m	5	115	230	72,50	88,45
	3108	CLT28-8m	8	184	230	99,20	121,02
	3110	CLT28-10m	10	230	230	117,00	142,74
	3115	CLT28-15m	15	345	230	161,50	197,03
	3120	CLT28-20m	20	460	230	206,00	251,32
	3130	CLT28-30m	30	690	230	295,00	359,90
	3140	CLT28-40m	40	920	230	384,00	468,48
	3150	CLT28-50m	50	1150	230	473,00	577,06
	3170	CLT28-70m	70	1610	230	651,00	794,22
	3185	CLT28-85m	85	1955	230	784,00	956,48
	3195	CLT28-100m	100	2300	230	918,00	1.119,96

SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI - DOBAVA NA KOLUTU (pakirano 100m ali več)

	Koda	Tip	Max. temp	Moč	Napetost	Cena	Cena	
			°C	W pri 10°C	V	brez DDV	z DDV	
	3000	17HTM	65	17 pri 10°C	230	5,90	7,20	
	3100	CLT28	65	25 pri 10°C	230	8,90	10,86	
	3200	ELSR 25	65	25 pri 10°C	230	9,60	11,71	
	3500	LTC	90	9 pri 55°C	230	9,80	11,96	
	3550	LTD	90	13 pri 55°C	230	10,90	13,30	
	3600	HLT220	120 / 200	63 pri 10°C	230	29,00	35,38	
	3880	PZ-1	Priključna / zaključna toploskrčna garnitura za samoregulirne grejne kable				16,90	20,62

SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI - OGREVANJE CEVOVODOV - HTM, CLT

4. OGREVANJE CEVOVODOV



GRELNI KABLI GD18, moč 18W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m						Cena brez DDV	Cena z DDV
Koda	Tip	Dolžina m	Moč W	Napetost V			
2001	GD18 - 1,5m	1,5	27	230	28,00	34,16	
2002	GD18 - 3m	3	54	230	31,00	37,82	
2003	GD18 - 4,5m	4,5	80	230	34,00	41,48	
2019	GD18 - 6m	6	108	230	42,00	51,24	
2004	GD18 - 9m	9	160	230	48,00	58,56	
2005	GD18 - 13m	13	240	230	56,00	68,32	
2006	GD18 - 18m	18	320	230	65,00	79,30	
2007	GD18 - 22m	22	400	230	73,00	89,06	
2008	GD18 - 31m	31	570	230	90,00	109,80	
2009	GD18 - 37m	37	670	230	102,00	124,44	
2010	GD18 - 48m	48	870	230	124,00	151,28	
2011	GD18 - 61m	61	1100	230	149,00	181,78	
2012	GD18 - 73m	73	1320	230	172,00	209,84	
2013	GD18 - 87m	87	1560	230	199,00	242,78	
2014	GD18 - 108m	108	1980	230	239,00	291,58	
2015	GD18 - 122m	122	2200	230	268,00	326,96	
2016	GD18 - 145m	145	2600	230	312,00	380,64	
2017	GD18 - 172m	172	3100	230	365,00	445,30	
2018	GD18 - 222m	222	3980	230	462,00	563,64	


GRELNI KABLI GD10, moč 10W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m						Cena brez DDV	Cena z DDV
Koda	Tip	Dolžina m	Moč W	Napetost V			
2061	GD10 - 2m	2	20	230	29,00	35,38	
2062	GD10 - 4m	4	40	230	33,00	40,26	
2063	GD10 - 6m	6	60	230	37,00	45,14	
2079	GD10 - 8m	8	80	230	45,60	55,63	
2064	GD10 - 12m	12	120	230	53,00	64,66	
2065	GD10 - 18m	18	180	230	65,00	79,30	
2066	GD10 - 24m	24	240	230	77,00	93,94	
2067	GD10 - 30m	30	300	230	89,00	108,58	
2068	GD10 - 42m	42	420	230	112,00	136,64	
2069	GD10 - 50m	50	500	230	128,00	156,16	
2070	GD10 - 65m	65	650	230	157,00	191,54	
2071	GD10 - 82m	82	820	230	190,00	231,80	
2072	GD10 - 98m	98	980	230	221,00	269,62	
2073	GD10 - 116m	116	1160	230	256,00	312,32	
2074	GD10 - 145m	145	1450	230	312,00	380,64	
2075	GD10 - 162m	162	1620	230	346,00	422,12	
2076	GD10 - 195m	195	1950	230	410,00	500,20	
2077	GD10 - 230m	230	2300	230	478,00	583,16	
2078	GD10 - 295m	295	2950	230	598,00	729,56	








GRELNI KABLI GDT18, z vgrajenim termostatom, moč 18W/m, 230V, dvožilni, s priključnim kablom 3m						
Koda	Tip	Dolžina m	Moč W	Napetost V		
					Cena brez DDV	Cena z DDV
3901	GDT18 - 1,5m	1,5	27	230	46,00	56,12
3902	GDT18 - 3m	3	54	230	49,00	59,78
3903	GDT18 - 4,5m	4,5	80	230	52,00	63,44
3914	GDT18 - 6m	6	108	230	60,00	73,20
3904	GDT18 - 9m	9	160	230	66,00	80,52
3905	GDT18 - 13m	13	240	230	74,00	90,28
3906	GDT18 - 18m	18	320	230	83,00	101,26
3907	GDT18 - 22m	22	400	230	91,00	111,02
3908	GDT18 - 31m	31	570	230	108,00	131,76
3909	GDT18 - 37m	37	670	230	120,00	146,40
3910	GDT18 - 48m	48	870	230	142,00	173,24
3911	GDT18 - 61m	61	1100	230	167,00	203,74
3912	GDT18 - 73m	73	1320	230	190,00	231,80
3913	GDT18 - 87m	87	1560	230	217,00	264,74

4. OGREVANJE CEVOVODOV

GRELNI KABLI GDT10, z vgrajenim termostatom, moč 10W/m, 230V, dvožilni, s priključnim kablom 3m

 	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	3921	GDT10 - 2m	2	20	230	47,00	57,34
	3922	GDT10 - 4m	4	40	230	51,00	62,22
	3923	GDT10 - 6m	6	60	230	60,00	73,20
	3934	GDT10 - 8m	8	80	230	64,00	78,08
	3924	GDT10 - 12m	12	120	230	71,00	86,62
	3925	GDT10 - 18m	18	180	230	83,00	101,26
	3926	GDT10 - 24m	24	240	230	95,00	115,90
	3927	GDT10 - 30m	30	300	230	107,00	130,54
	3928	GDT10 - 42m	42	420	230	130,00	158,60
	3929	GDT10 - 50m	50	500	230	146,00	178,12
	3930	GDT10 - 65m	65	650	230	175,00	213,50
	3931	GDT10 - 82m	82	820	230	208,00	253,76
	3932	GDT10 - 98m	98	980	230	239,00	291,58
	3933	GDT10 - 116m	116	1160	230	274,00	334,28

PRITRDILNI IN MONTAŽNI MATERIAL ZA OGREVANJE CEVOVODOV			Cena	Cena	
	Koda	Tip	Opis	brez DDV	z DDV
		9201	Alu trak 50mm	Alu lepilni trak širine 50mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevovode (rola 50m)	18,00
	9202	Alu trak 75mm	Alu lepilni trak širine 75mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevovode (rola 50m)	27,00	32,94


KRMILNI ELEMENTI ZA OGREVANJE CEVOVODOV			Cena	Cena	
      	Koda	Tip	Opis	brez DDV	z DDV
		8031	ETV 0-40°C	Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m	69,00
	8033	NO 0-50°C	Temperaturni regulator 0 do 50°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m	58,00	70,76
	8034	NO 30-100°C	Temperaturni regulator 30 do 100°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m	58,00	70,76
	8035	NO 60-200°C	Temperaturni regulator 60 do 200°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 1m	58,00	70,76
	8041	ITR 0-60°C	Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 0 do 60°C s tipalom 4m	89,00	108,58
	8042	ITR -40 do +20°C	Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, -40 do +20°C s tipalom 4m	89,00	108,58
	8043	ITR 40-100°C	Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 40 do 100°C s silikonskim tipalom 1,5m	89,00	108,58
	8044	ITR 100-160°C	Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 100 do 160°C s silikonskim tipalom 1,5m	89,00	108,58
	8071	DR 4020 -200 do 600°C	Digitalni večfunkcijski termostat za montažo na DIN letev, za tipalo Pt100, s prikazom dejanske in nastavljene temperature, napajanje 230V, brez tipala	129,00	157,38
	8072	EW 4820 -200 do 600°C	Digitalni večfunkcijski termostat 48x48mm za montažo na vrata, za tipalo Pt100, s prikazom dejanske in nastavljene temperature, napajanje 230V, brez tipala	158,00	192,76
	8073	tipalo Pt100-200	Trivodno tipalo Pt100 inox fi 6mm x 50mm, s silikonskim kablom 3m za max. 200°C - za termostate DR in EW	36,00	43,92
	8074	tipalo Pt100-600	Trivodno tipalo Pt100 inox fi 6mm x 50mm, s kablom 3m za max. temp. 600°C - za DR in EW	38,00	46,36
	8491	Zaščitni vtičnik FI	Šuko vtičnik z vgrajenim kombiniranim zaščitnim stikalom KZS 16/0,03A, IP54	39,00	47,58

GRELNI KABLI GDT10


KRMILJENJE - CEVOVODI

5. GRELNI KABLI ZA VIŠJE TEMPERATURE


GRELNI KABLI GX20, teflonski, moč 20W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
za ogrevanje v okolju do maksimalne temperature 260°C - cevovodi mazuta, bitumna, kovinski postroji

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	5002	GX20 - 1,8m	1,8	36	230	42,00	51,24
	5003	GX20 - 2,3m	2,3	45	230	43,50	53,07
	5004	GX20 - 3,5m	3,5	70	230	47,00	57,34
	5006	GX20 - 4,5m	4,5	90	230	50,00	61,00
	5008	GX20 - 5,5m	5,5	110	230	54,00	65,88
	5010	GX20 - 6,5m	6,5	130	230	57,00	69,54
	5012	GX20 - 8m	8	150	230	62,00	75,64
	5014	GX20 - 9m	9	180	230	65,00	79,30
	5016	GX20 - 12m	12	240	230	75,00	91,50
	5018	GX20 - 18m	18	350	230	94,00	114,68
	5020	GX20 - 25m	25	500	230	116,00	141,52
	5022	GX20 - 35m	35	700	230	148,00	180,56
	5024	GX20 - 52m	52	1040	230	202,00	246,44
	5026	GX20 - 75m	75	1500	230	276,00	336,72
	5028	GX20 - 105m	105	2100	230	372,00	453,84
	5030	GX20 - 138m	138	2730	230	478,00	583,16

GRELNI KABLI GX10, teflonski, moč 10W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
za ogrevanje v okolju do maksimalne temperature 260°C - cevovodi mazuta, bitumna, kovinski postroji

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	5052	GX10 - 2,5m	2,5	25	230	44,00	53,68
	5054	GX10 - 3m	3	30	230	46,00	56,12
	5056	GX10 - 5m	5	50	230	52,00	63,44
	5057	GX10 - 6,5m	6,5	65	230	57,00	69,54
	5058	GX10 - 8m	8	80	230	62,00	75,64
	5060	GX10 - 10m	10	100	230	68,00	82,96
	5062	GX10 - 11,5m	11,5	115	230	73,00	89,06
	5064	GX10 - 13m	13	130	230	78,00	95,16
	5066	GX10 - 17m	17	170	230	91,00	111,02
	5068	GX10 - 25m	25	250	230	116,00	141,52
	5070	GX10 - 35m	35	350	230	148,00	180,56
	5072	GX10 - 49m	49	490	230	193,00	235,46
	5074	GX10 - 72m	72	720	230	267,00	325,74
	5076	GX10 - 105m	105	1050	230	372,00	453,84
	5078	GX10 - 148m	148	1480	230	510,00	622,20
	5080	GX10 - 195m	195	1950	230	660,00	805,20


GRELNI KABLI GX50, teflonski, moč 50W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
grelni kabli visoke moči za trenutno oddaljevanje hladilnic, ogrevanje rešetk za zajem zraka ter marmorne radiatorje

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	5302	GX50 - 1,2m	1,2	60	230	44,50	54,29
	5303	GX50 - 1,5m	1,5	72	230	45,50	55,51
	5304	GX50 - 2,3m	2,3	115	230	48,50	59,17
	5306	GX50 - 2,9m	2,9	145	230	50,50	61,61
	5308	GX50 - 3,6m	3,6	184	230	52,60	64,17
	5310	GX50 - 4,3m	4,3	220	230	55,10	67,22
	5312	GX50 - 5m	5	250	230	57,50	70,15
	5314	GX50 - 5,5m	5,5	280	230	59,50	72,59
	5316	GX50 - 7,5m	7,5	390	230	66,50	81,13
	5318	GX50 - 11m	11	550	230	78,50	95,77
	5320	GX50 - 16m	16	780	230	96,00	117,12
	5322	GX50 - 22m	22	1100	230	117,00	142,74
	5324	GX50 - 32m	32	1650	230	152,00	185,44
	5326	GX50 - 47m	47	2390	230	205,00	250,10
	5328	GX50 - 66m	66	3340	230	271,00	330,62
	5330	GX50 - 87m	87	4350	230	345,00	420,90


VIŠJE TEMPERATURE - GX

6. GRELNI KABLI GD ZA MALO NAPETOST 24V IN 12V


GRELNI KABLI GD 10/24V, moč 10W/m, 24V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
za ogrevanje cevodov - napajanje z varnostno malo napetostjo 24V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
6001	GD10/24 - 1m	1	15	24	23,00	28,06	
6002	GD10/24 - 2m	2	25	24	25,00	30,50	
6003	GD10/24 - 3m	3	30	24	26,00	31,72	
6004	GD10/24 - 4m	4	40	24	28,00	34,16	
6005	GD10/24 - 5m	5	50	24	30,00	36,60	
6007	GD10/24 - 6,5m	6,5	65	24	38,00	46,36	
6008	GD10/24 - 8m	8	80	24	41,00	50,02	
6009	GD10/24 - 10m	10	100	24	44,50	54,29	
6010	GD10/24 - 12m	12	120	24	48,50	59,17	
6011	GD10/24 - 15m	15	150	24	59,50	72,59	
6012	GD10/24 - 17m	17	170	24	63,00	76,86	
6013	GD10/24 - 20m	20	200	24	69,00	84,18	
6014	GD10/24 - 24m	24	240	24	77,00	93,94	
6015	GD10/24 - 31m	31	310	24	90,00	109,80	


GRELNI KABLI GDT 10/24V, z vgrajenim termostatom, moč 10W/m, 24V, dvožilni, s priključnim kablom 3m
za ogrevanje cevodov - napajanje z varnostno malo napetostjo 24V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
6051	GDT10/24 - 1m	1	15	24	41,00	50,02	
6052	GDT10/24 - 2m	2	20	24	43,00	52,46	
6053	GDT10/24 - 3m	3	30	24	44,00	53,68	
6054	GDT10/24 - 4m	4	40	24	46,00	56,12	
6055	GDT10/24 - 5m	5	50	24	48,00	58,56	
6056	GDT10/24 - 6,5m	6,5	65	24	56,00	68,32	
6057	GDT10/24 - 8m	8	80	24	59,00	71,98	
6058	GDT10/24 - 10m	10	100	24	62,50	76,25	
6059	GDT10/24 - 12m	12	120	24	66,50	81,13	
6060	GDT10/24 - 15m	15	150	24	77,50	94,55	

GRELNI KABLI GD 10/12V, moč 10W/m, 12V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m
za ogrevanje cevodov - napajanje z varnostno malo napetostjo 12V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
6101	GD10/12 - 1m	1	10	12	23,00	28,06	
6102	GD10/12 - 1,5m	1,5	20	12	24,00	29,28	
6103	GD10/12 - 2m	2	24	12	25,00	30,50	
6104	GD10/12 - 2,5m	2,5	25	12	25,50	31,11	
6105	GD10/12 - 3m	3	30	12	26,00	31,72	
6106	GD10/12 - 4m	4	40	12	28,00	34,16	
6107	GD10/12 - 5m	5	50	12	30,00	36,60	
6108	GD10/12 - 6m	6	60	12	37,00	45,14	
6109	GD10/12 - 7m	7	70	12	39,00	47,58	
6110	GD10/12 - 8m	8	80	12	41,00	50,02	
6111	GD10/12 - 10m	10	100	12	44,50	54,29	
6112	GD10/12 - 12m	12	120	12	48,50	59,17	
6113	GD10/12 - 15m	15	150	12	59,50	72,59	

GRELNI KABLI GDT 10/12V, z vgrajenim termostatom, moč 10W/m, 12V, dvožilni, s priključnim kablom 3m
za ogrevanje cevodov - napajanje z varnostno malo napetostjo 12V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
6151	GDT10/12 - 1m	1	15	12	41,00	50,02	
6152	GDT10/12 - 1,5m	1,5	20	12	42,00	51,24	
6153	GDT10/12 - 2m	2	24	12	43,00	52,46	
6154	GDT10/12 - 2,5m	2,5	25	12	43,50	53,07	
6155	GDT10/12 - 3m	3	30	12	44,00	53,68	
6156	GDT10/12 - 4m	4	40	12	46,00	56,12	
6157	GDT10/12 - 5m	5	50	12	48,00	58,56	
6158	GDT10/12 - 6m	6	60	12	55,00	67,10	
6159	GDT10/12 - 7m	7	70	12	57,00	69,54	

6. GRELNI KABLI GX do 260°C ZA MALO NAPETOST 24V IN 12V


GRELNI KABLI GX15/24V, moč 15W/m, 24V, dvožilni, s priključnim kablom 3m (za ogrevanje v okolju do 260°C)
za ogrevanje cevododov - napajanje z varnostno malo napetostjo **24V** (kovinski postroji, vozila)

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	6201	GX15/24 - 1,1m	1,1	16	24	39,00	47,58
	6202	GX15/24 - 2,1m	2,1	32	24	43,00	52,46
	6203	GX15/24 - 3m	3	45	24	46,00	56,12
	6204	GX15/24 - 4,2m	4,2	62	24	50,00	61,00
	6205	GX15/24 - 6,2m	6,2	93	24	56,00	68,32
	6206	GX15/24 - 9m	9	135	24	65,00	79,30
	6207	GX15/24 - 12,5m	12,5	187	24	76,00	92,72
	6208	GX15/24 - 17m	17	255	24	91,00	111,02


GRELNI KABLI GX15/12V, moč 15W/m, 12V, dvožilni, s priključnim kablom 3m (za ogrevanje v okolju do 260°C)
za ogrevanje cevododov - napajanje z varnostno malo napetostjo **12V** (kovinski postroji, vozila)

	Koda	Tip	Dolžina	Moč	Napetost	Cena	Cena
			m	W	V	brez DDV	z DDV
	6221	GX15/12 - 1,1m	1,1	16	12	39,00	47,58
	6222	GX15/12 - 1,5m	1,5	22	12	41,00	50,02
	6223	GX15/12 - 2,1m	2,1	31	12	43,00	52,46
	6224	GX15/12 - 3,1m	3,1	46	12	46,00	56,12
	6225	GX15/12 - 4,5m	4,5	68	12	51,00	62,22
	6226	GX15/12 - 6,3m	6,3	95	12	56,00	68,32
	6227	GX15/12 - 8,5m	8,5	127	12	64,00	78,08


PRITRDILNI IN MONTAŽNI MATERIAL

	Koda	Tip	Opis	Cena	Cena
				brez DDV	z DDV
	9201	Alu trak 50mm	Alu lepilni trak širine 50mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevodode (rola 50m)	18,00	21,96
	9202	Alu trak 75mm	Alu lepilni trak širine 75mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevodode (rola 50m)	27,00	32,94

KRMILNI ELEMENTI ZA NAPETOSTI 24V IN 12V

	Koda	Tip	Opis	Cena	Cena
				brez DDV	z DDV
	8033	NO 0-50°C	Temperaturni regulator 0 do 50°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m	58,00	70,76
	8034	NO 30-100°C	Temperaturni regulator 30 do 100°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m	58,00	70,76
	8035	NO 60-200°C	Temperaturni regulator 60 do 200°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 1m	58,00	70,76

NAPAJALNI TRANSFORMATORJI ZA NAPETOSTI 24V IN 12V

	Koda	Tip	Opis	Cena	Cena
				brez DDV	z DDV
	8511	TR 230/24-10VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 10VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	26,00	31,72
	8512	TR 230/24-30VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 30VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	32,00	39,04
	8513	TR 230/24-60VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 60VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	39,00	47,58
	8514	TR 230/24-100VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 100VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	48,00	58,56
	8515	TR 230/24-250VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 250VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	98,00	119,56
	8516	TR 230/24-500VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 500VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	136,00	165,92
	8551	TR 230/12-50VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 50VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	37,00	45,14
	8552	TR 230/12-100VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 100VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	48,00	58,56
	8553	TR 230/12-200VA	Napajalni transformator 230/24V, moči 200VA, v PVC ohišju z uvodniki in prikl. sponkami	84,00	102,48

MALA NAPETOST 24V in 12V - GX


KRMILJENJE

TRANSFORMATORJI

7. GRELNA OPREMA ZA DOM

GRELNA PREPROGA za noge - NOGY, s stikalom za vklop / izklop

za dogrevanje površine pod nogami na prijetno temperaturo (pisarne, dnevne sobe...)


	Koda	Tip	Površina	Dimenzije	Moč	Cena	Cena
			m2	m	W	brez DDV	z DDV
	1091	NOGY	0,25	0,6 x 0,4	75	54,00	65,88

IR paneli Sunny za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov

Za stensko / stropno montažo

Serija IC: najbolj razširjen tip panelov

Serija N: paneli brez okvira za vgradnjo v armstrong stopno konstrukcijo

	Koda	Tip	Dimenzije	Moč	Cena	Cena
			mm	W	brez DDV	z DDV
	7101	IC 360W	600 x 600	360	110,00	134,20
	7102	IC 720W	1200 x 600	720	178,00	217,16
	7103	IC 960W	1200 x 800	960	198,00	241,56
7111	N 360W brez okvira	600 x 600	360	142,00	173,24	

IR PANELI