

# CENTER GRELNIH INSTALACIJ

## PRODAJNI KATALOG GRELNIH KABLOV IN OPREME



1. Talno ogrevanje notranjih površin stran 2 - 4

**Grelni kablji in mreže tip GM, GML, GD, GL**



2. Taljenje snega in ledu na zunanjih površinah stran 5 - 6

**Grelni kablji tip GD, GDA, GL, GLA**



3. Ogrevanje žlebov in odtokov meteorne vode stran 7 - 8

**Grelni kablji tip GD, GL**



4. Ogrevanje cevodov stran 9-11

**Grelni kablji HTM, HTL, GD, GDT**

5. Grelni kablji za višje temperature stran 12

**tip GF**

6. Grelni kablji za malo napetost 12V in 24V str. 13-14

**tip GD, GDT, GF**

7. Grelna oprema za dom stran 15

**Grelne mreže za ogledala, grelne preproge**

8. Krmilni elementi za grelne sisteme strani 4,6,8,11

Po naročilu izdelujemo tudi individualne dolžine in moči grelnih in priključnih kablov, za kar nam pošljite povpraševanje.

Rok dobave: artikli so na zalogi oz. dobavljivi naslednji delovni dan.

Cene so v €, franco Komenda.

Cenik velja od 1.1.2017 do preklica. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb.



Poslovna cona Komenda  
Pod lipami 17, 1218 Komenda

tel: 01 83 41 583

fax: 01 83 42 208

blaz@egro.si


www.cenovnik.si



# 1. TALNO OGREVANJE NOTRANJIH POVRŠIN

## GRELNE MREŽE GM150, moč 150W/m<sup>2</sup>, 230V, dvožilne, z enostranskim priključkom

za notranje prostore, vgradnja v cementno lepilo ali samorazlivno izravnalno maso pred finalnim tlakom, priporočljive za vgradnjo pod keramiko, kamen


|  | Koda | Tip         | Površina       | Dimenzije | Moč  | Cena     | Cena   |
|---|------|-------------|----------------|-----------|------|----------|--------|
|   |      |             | m <sup>2</sup> | m         | W    | brez DDV | z DDV  |
|   | 1001 | GM150 - 0,5 | 0,5            | 0,5 x 1   | 75   | 39,00    | 47,58  |
|   | 1002 | GM150 - 1   | 1              | 0,5 x 2   | 150  | 46,00    | 56,12  |
|   | 1003 | GM150 - 1,5 | 1,5            | 0,5 x 3   | 225  | 59,00    | 71,98  |
|   | 1004 | GM150 - 2   | 2              | 0,5 x 4   | 300  | 72,00    | 87,84  |
|   | 1005 | GM150 - 2,5 | 2,5            | 0,5 x 5   | 375  | 88,00    | 107,36 |
|   | 1006 | GM150 - 3   | 3              | 0,5 x 6   | 450  | 102,00   | 124,44 |
|   | 1007 | GM150 - 3,5 | 3,5            | 0,5 x 7   | 525  | 110,00   | 134,20 |
|   | 1008 | GM150 - 4   | 4              | 0,5 x 8   | 600  | 118,00   | 143,96 |
|   | 1009 | GM150 - 5   | 5              | 0,5 x 10  | 750  | 146,00   | 178,12 |
|   | 1010 | GM150 - 6   | 6              | 0,5 x 12  | 900  | 178,00   | 217,16 |
|   | 1011 | GM150 - 8   | 8              | 0,5 x 16  | 1200 | 222,00   | 270,84 |
|   | 1012 | GM150 - 10  | 10             | 0,5 x 20  | 1500 | 270,00   | 329,40 |
|   | 1013 | GM150 - 12  | 12             | 0,5 x 24  | 1800 | 298,00   | 363,56 |
|   | 1014 | GM150 - 15  | 15             | 0,5 x 30  | 2250 | 365,00   | 445,30 |



GRELNE MREŽE - GM

## GRELNE MREŽE GM100, moč 100W/m<sup>2</sup>, 230V, dvožilne, z enostranskim priključkom


za notranje prostore, vgradnja v cementno lepilo ali samorazlivno izravnalno maso pred finalnim tlakom, priporočljive za lesene talne obloge - parket, laminat

|  | Koda | Tip        | Površina       | Dimenzije | Moč  | Cena     | Cena   |
|--|------|------------|----------------|-----------|------|----------|--------|
|  |      |            | m <sup>2</sup> | m         | W    | brez DDV | z DDV  |
|  | 1031 | GM100 - 5  | 5              | 0,5 x 10  | 500  | 146,00   | 178,12 |
|  | 1032 | GM100 - 6  | 6              | 0,5 x 12  | 600  | 178,00   | 217,16 |
|  | 1033 | GM100 - 8  | 8              | 0,5 x 16  | 800  | 222,00   | 270,84 |
|  | 1034 | GM100 - 10 | 10             | 0,5 x 20  | 1000 | 270,00   | 329,40 |
|  | 1035 | GM100 - 12 | 12             | 0,5 x 24  | 1200 | 298,00   | 363,56 |
|  | 1036 | GM100 - 15 | 15             | 0,5 x 30  | 1500 | 365,00   | 445,30 |



## GRELNE MREŽE GML140, moč 140W/m<sup>2</sup>, 230V, dvožilne, z enostranskim priključkom

za notranje prostore - suha vgradnja direktno pod laminat


|  | Koda | Tip         | Površina       | Dimenzije | Moč  | Cena     | Cena   |
|---|------|-------------|----------------|-----------|------|----------|--------|
|   |      |             | m <sup>2</sup> | m         | W    | brez DDV | z DDV  |
|   | 1051 | GML140 - 1  | 1              | 0,5 x 2   | 140  | 55,00    | 67,10  |
|   | 1057 | GML140 - 3  | 3              | 0,5 x 6   | 420  | 108,00   | 131,76 |
|   | 1059 | GML140 - 5  | 5              | 0,5 x 10  | 700  | 156,00   | 190,32 |
|   | 1061 | GML140 - 8  | 8              | 0,5 x 16  | 1120 | 236,00   | 287,92 |
|   | 1062 | GML140 - 10 | 10             | 0,5 x 20  | 1400 | 278,00   | 339,16 |
|   | 1063 | GML140 - 12 | 12             | 0,5 x 24  | 1680 | 327,00   | 398,94 |



GML-LAMINAT

## GRELNI KABLI GD18, moč 18W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

za vgradnjo v estrih

|  | Koda | Tip         | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     | Cena   |
|---|------|-------------|---------|------|----------|----------|--------|
|   |      |             | m       | W    | V        | brez DDV | z DDV  |
|   | 2001 | GD18 - 1,5m | 1,5     | 27   | 230      | 28,00    | 34,16  |
|   | 2002 | GD18 - 3m   | 3       | 54   | 230      | 31,00    | 37,82  |
|   | 2003 | GD18 - 4,5m | 4,5     | 80   | 230      | 34,00    | 41,48  |
|   | 2004 | GD18 - 9m   | 9       | 160  | 230      | 48,00    | 58,56  |
|   | 2005 | GD18 - 13m  | 13      | 240  | 230      | 56,00    | 68,32  |
|   | 2006 | GD18 - 18m  | 18      | 320  | 230      | 65,00    | 79,30  |
|   | 2007 | GD18 - 22m  | 22      | 400  | 230      | 73,00    | 89,06  |
|   | 2008 | GD18 - 31m  | 31      | 570  | 230      | 90,00    | 109,80 |
|   | 2009 | GD18 - 37m  | 37      | 670  | 230      | 102,00   | 124,44 |
|   | 2010 | GD18 - 48m  | 48      | 870  | 230      | 124,00   | 151,28 |
|   | 2011 | GD18 - 61m  | 61      | 1100 | 230      | 149,00   | 181,78 |
|   | 2012 | GD18 - 73m  | 73      | 1320 | 230      | 172,00   | 209,84 |
|   | 2013 | GD18 - 87m  | 87      | 1560 | 230      | 199,00   | 242,78 |
|   | 2014 | GD18 - 108m | 108     | 1980 | 230      | 239,00   | 291,58 |
|   | 2015 | GD18 - 122m | 122     | 2200 | 230      | 268,00   | 326,96 |
|   | 2016 | GD18 - 145m | 145     | 2600 | 230      | 312,00   | 380,64 |
|   | 2017 | GD18 - 172m | 172     | 3100 | 230      | 365,00   | 445,30 |





GRELNI KABLI - GD


|      |             |     |      |     |        |        |
|------|-------------|-----|------|-----|--------|--------|
| 2018 | GD18 - 222m | 222 | 3980 | 230 | 462,00 | 563,64 |
|------|-------------|-----|------|-----|--------|--------|

## 1. TALNO OGREVANJE NOTRANJNH POVRŠIN




**GRELNI KABLI GD10, moč 10W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m**  
za vgradnjo v estrih za energijsko varčne objekte in za zaščito temeljev hladilnih komor

|   | Koda        | Tip         | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     | Cena   |
|---|-------------|-------------|---------|------|----------|----------|--------|
|   |             |             | m       | W    | V        | brez DDV | z DDV  |
|   | 2061        | GD10 - 2m   | 2       | 20   | 230      | 29,00    | 35,38  |
|   | 2062        | GD10 - 4m   | 4       | 40   | 230      | 33,00    | 40,26  |
|   | 2063        | GD10 - 6m   | 6       | 60   | 230      | 37,00    | 45,14  |
|   | 2064        | GD10 - 12m  | 12      | 120  | 230      | 53,00    | 64,66  |
|   | 2065        | GD10 - 18m  | 18      | 180  | 230      | 65,00    | 79,30  |
|   | 2066        | GD10 - 24m  | 24      | 240  | 230      | 77,00    | 93,94  |
|   | 2067        | GD10 - 30m  | 30      | 300  | 230      | 89,00    | 108,58 |
|   | 2068        | GD10 - 42m  | 42      | 420  | 230      | 112,00   | 136,64 |
|   | 2069        | GD10 - 50m  | 50      | 500  | 230      | 128,00   | 156,16 |
|   | 2070        | GD10 - 65m  | 65      | 650  | 230      | 157,00   | 191,54 |
|   | 2071        | GD10 - 82m  | 82      | 820  | 230      | 190,00   | 231,80 |
|   | 2072        | GD10 - 98m  | 98      | 980  | 230      | 221,00   | 269,62 |
|   | 2073        | GD10 - 116m | 116     | 1160 | 230      | 256,00   | 312,32 |
|   | 2074        | GD10 - 145m | 145     | 1450 | 230      | 312,00   | 380,64 |
|   | 2075        | GD10 - 162m | 162     | 1620 | 230      | 346,00   | 422,12 |
|   | 2076        | GD10 - 195m | 195     | 1950 | 230      | 410,00   | 500,20 |
| 2077  | GD10 - 230m | 230         | 2300    | 230  | 478,00   | 583,16   |        |
| 2078  | GD10 - 295m | 295         | 2950    | 230  | 598,00   | 729,56   |        |

**GRELNI KABLI GD5, moč 5W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m**  
za vgradnjo v estrih za nizkoenergijske objekte


|   | Koda       | Tip        | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     | Cena   |
|---|------------|------------|---------|------|----------|----------|--------|
|   |            |            | m       | W    | V        | brez DDV | z DDV  |
|   | 2081       | GD5 - 3m   | 3       | 15   | 230      | 31,00    | 37,82  |
|   | 2082       | GD5 - 5,5m | 5,5     | 28   | 230      | 36,00    | 43,92  |
|   | 2083       | GD5 - 8,5m | 8,5     | 42   | 230      | 43,00    | 52,46  |
|   | 2084       | GD5 - 17m  | 17      | 85   | 230      | 63,00    | 76,86  |
|   | 2085       | GD5 - 25m  | 25      | 125  | 230      | 79,00    | 96,38  |
|   | 2086       | GD5 - 34m  | 34      | 170  | 230      | 96,00    | 117,12 |
|   | 2087       | GD5 - 42m  | 42      | 210  | 230      | 112,00   | 136,64 |
|   | 2088       | GD5 - 59m  | 59      | 295  | 230      | 145,00   | 176,90 |
|   | 2089       | GD5 - 70m  | 70      | 350  | 230      | 167,00   | 203,74 |
|   | 2090       | GD5 - 90m  | 90      | 450  | 230      | 206,00   | 251,32 |
|   | 2091       | GD5 - 115m | 115     | 575  | 230      | 255,00   | 311,10 |
|   | 2092       | GD5 - 140m | 140     | 700  | 230      | 303,00   | 369,66 |
|   | 2093       | GD5 - 165m | 165     | 825  | 230      | 352,00   | 429,44 |
|   | 2094       | GD5 - 205m | 205     | 1025 | 230      | 430,00   | 524,60 |
|   | 2095       | GD5 - 230m | 230     | 1150 | 230      | 478,00   | 583,16 |
|   | 2096       | GD5 - 275m | 275     | 1375 | 230      | 566,00   | 690,52 |
| 2097  | GD5 - 325m | 325        | 1625    | 230  | 663,00   | 808,86   |        |
| 2098  | GD5 - 420m | 420        | 2100    | 230  | 849,00   | 1.035,78 |        |

### PRITRDILNI IN MONTAŽNI MATERIAL ZA TALNO OGREVANJE NOTRANJNH POVRŠIN

|   | Koda | Tip                 | Opis  | Cena     | Cena  |
|---|------|---------------------|---|----------|-------|
|   |      |                     |   | brez DDV | z DDV |
|    | 9001 | PVC čep             | PVC pritrdilni čep za pritrditev grelnega kabla na betonsko podlago (pakiranje 100 kos)                   | 11,00    | 13,42 |
|   | 9002 | PVC distančna letev | PVC distančna letev dolžine 95cm z utori za grelni kabel na 2,5cm in zatičem za zvezno spajanje več letev | 1,65     | 2,01  |
|   | 9003 | PV vezica           | Pritrdilna vezica 140mm za pritrdjevanje grelnega kabla na armaturno mrežo (pakiranje 100 kos)            | 6,00     | 7,32  |
|   | 9004 | KT pritrdilni trak  | 100mm široki pritrdilni trak za grelni kabel (rola 25m)   | 22,00    | 26,84 |
|   | 9005 | RB cev              | Komplet dveh rebrastih cevi (1x tipalo, 1x napajanje)   | 4,00     | 4,88  |

GRELNI KABLI - GD

# 1. TALNO OGREVANJE NOTRANJIH POVRŠIN


| TEMPERATURNI REGULATORJI ZA TALNO OGREVANJE NOTRANJIH POVRŠIN                     |      |                 |  | Cena<br>brez DDV | Cena<br>z DDV |
|---|------|-----------------|--|------------------|---------------|
|  | Koda | Tip             | Opis   |                  |               |
|   | 8001 | <b>OTN 1991</b> | Osnovni analogni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim tipalom 3m  | 48,00            | <b>58,56</b>  |
|   | 8002 | <b>OTN2</b>     | Digitalni temperaturni regulator 0 do 40°C s talnim tipalom 3m   | 65,00            | <b>79,30</b>  |
|   | 8007 | <b>OTD2</b>     | Digitalni temperaturni regulator 0 do 40°C s talnim tipalom 3m in prostorskim tipalom                              | 72,00            | <b>87,84</b>  |
|   | 8009 | <b>OCC4</b>     | Inteligentni časovni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim tipalom 3m, z velikim zaslonom                      | 89,00            | <b>108,58</b> |
|   | 8010 | <b>OCD5</b>     | Inteligentni časovni temperaturni regulator 5 do 40°C s talnim in prostorskim tipalom, z barvnim zaslonom na dotik | 119,00           | <b>145,18</b> |
|   | 8031 | <b>ETV</b>      | Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s talnim tipalom 3m                                     | 69,00            | <b>84,18</b>  |
|   | 8901 | <b>PO doza</b>  | Tipaska podometna razvodnica za vgradne termostate   | 0,80             | <b>0,98</b>   |
|   |      |                 |  |                  |               |

TERMOSTATI



## 2. TALJENJE SNEGA IN LEDU NA ZUNANJIH POVRŠINAH

**GRELNI KABLI GD30, moč 30W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m**  
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v beton ali pesek



| Koda | Tip         | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     |        |
|------|-------------|---------|------|----------|----------|--------|
|      |             |         |      |          | brez DDV | z DDV  |
|      |             | m       | W    | V        |          |        |
| 2216 | GD30 - 7m   | 7       | 205  | 230      | 45,00    | 54,90  |
| 2201 | GD30 - 14m  | 14      | 410  | 230      | 59,50    | 72,59  |
| 2202 | GD30 - 18m  | 18      | 530  | 230      | 68,00    | 82,96  |
| 2203 | GD30 - 25m  | 25      | 730  | 230      | 82,00    | 100,04 |
| 2204 | GD30 - 30m  | 30      | 880  | 230      | 93,00    | 113,46 |
| 2205 | GD30 - 39m  | 39      | 1150 | 230      | 112,00   | 136,64 |
| 2206 | GD30 - 49m  | 49      | 1450 | 230      | 133,00   | 162,26 |
| 2207 | GD30 - 59m  | 59      | 1730 | 230      | 154,00   | 187,88 |
| 2208 | GD30 - 70m  | 70      | 2040 | 230      | 177,00   | 215,94 |
| 2209 | GD30 - 88m  | 88      | 2500 | 230      | 215,00   | 262,30 |
| 2210 | GD30 - 98m  | 98      | 2850 | 230      | 236,00   | 287,92 |
| 2211 | GD30 - 117m | 117     | 3400 | 230      | 276,00   | 336,72 |
| 2212 | GD30 - 140m | 140     | 3950 | 230      | 324,00   | 395,28 |
| 2213 | GD30 - 180m | 180     | 5200 | 230      | 399,00   | 486,78 |

GD - BETON 230V

**GRELNI KABLI GDA30, moč 30W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m**  
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v asfalt, temperaturno obstojen



| Koda | Tip          | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     |        |
|------|--------------|---------|------|----------|----------|--------|
|      |              |         |      |          | brez DDV | z DDV  |
|      |              | m       | W    | V        |          |        |
| 2403 | GDA30 - 49m  | 49      | 1450 | 230      | 162,00   | 197,64 |
| 2405 | GDA30 - 70m  | 70      | 2040 | 230      | 216,00   | 263,52 |
| 2407 | GDA30 - 98m  | 98      | 2850 | 230      | 285,00   | 347,70 |
| 2408 | GDA30 - 117m | 117     | 3400 | 230      | 332,00   | 405,04 |
| 2409 | GDA30 - 140m | 140     | 3950 | 230      | 388,00   | 473,36 |

GDA - ASFALT 230V

**GRELNI KABLI GD30/400, moč 30W/m, 400V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m**  
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v beton ali pesek



| Koda | Tip             | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     |        |
|------|-----------------|---------|------|----------|----------|--------|
|      |                 |         |      |          | brez DDV | z DDV  |
|      |                 | m       | W    | V        |          |        |
| 2601 | GD30/400 - 52m  | 52      | 1500 | 400      | 139,00   | 169,58 |
| 2602 | GD30/400 - 68m  | 68      | 1910 | 400      | 173,00   | 211,06 |
| 2603 | GD30/400 - 85m  | 85      | 2410 | 400      | 209,00   | 254,98 |
| 2604 | GD30/400 - 103m | 103     | 2850 | 400      | 246,00   | 300,12 |
| 2605 | GD30/400 - 120m | 120     | 3500 | 400      | 282,00   | 344,04 |
| 2606 | GD30/400 - 154m | 154     | 4200 | 400      | 353,00   | 430,66 |
| 2607 | GD30/400 - 172m | 172     | 4800 | 400      | 391,00   | 477,02 |
| 2608 | GD30/400 - 205m | 205     | 5700 | 400      | 460,00   | 561,20 |
| 2609 | GD30/400 - 240m | 243     | 6800 | 400      | 540,00   | 658,80 |
| 2610 | GD30/400 - 310m | 314     | 8600 | 400      | 689,00   | 840,58 |

GD - BETON 400V




**GRELNI KABLI GDA30/400, moč 30W/m, 400V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 5m**  
za ogrevanje zunanjih talnih površin - vgradnja v asfalt, temperaturno obstojen







| Koda | Tip              | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     |        |
|------|------------------|---------|------|----------|----------|--------|
|      |                  |         |      |          | brez DDV | z DDV  |
|      |                  | m       | W    | V        |          |        |
| 2803 | GDA30/400 - 85m  | 85      | 2410 | 400      | 253,00   | 308,66 |
| 2805 | GDA30/400 - 120m | 120     | 3500 | 400      | 340,00   | 414,80 |
| 2807 | GDA30/400 - 172m | 172     | 4800 | 400      | 470,00   | 573,40 |
| 2808 | GDA30/400 - 205m | 205     | 5700 | 400      | 552,00   | 673,44 |
| 2809 | GDA30/400 - 240m | 243     | 6800 | 400      | 648,00   | 790,56 |

GDA - ASFALT 400V

## 2. TALJENJE SNEGA IN LEDU NA ZUNANJIH POVRŠINAH



| PRITRDLINI IN MONTAŽNI MATERIAL   |      |                     |   | Cena brez DDV | Cena z DDV |
|---|------|---------------------|---|---------------|------------|
|   | Koda | Tip                 | Opis  |               |            |
|  | 9001 | PVC čep             | PVC pritrdilni čep za pritrditev grelnega kabla na betonsko podlago (pakiranje 100 kos)                   | 11,00         | 13,42      |
|  | 9002 | PVC distančna letev | PVC distančna letev dolžine 95cm z utori za grelni kabel na 2,5cm in zatičem za zvezno spajanje več letev | 1,65          | 2,01       |
|  | 9003 | PV vezica           | Pritrdilna vezica 140mm za pritrjevanje grelnega kabla na armaturno mrežo (pakiranje 100 kos)             | 6,00          | 7,32       |
|   | 9004 | KT pritrdilni trak  | Kovinski pritrdilni trak za grelni kabel (rola 25m)   | 22,00         | 26,84      |
|   | 9005 | RB cev              | Komplet dveh rebastih cevi (1x tipalo, 1x napajanje)  | 4,00          | 4,88       |

| KRMILNI ELEMENTI ZA TALJENJE SNEGA IN LEDU NA ZUNANJIH POVRŠINAH                    |  |               |   | Cena brez DDV | Cena z DDV |
|---|--|---------------|---|---------------|------------|
|   | Koda   | Tip           | Opis  |               |            |
|    | 8031   | ETV 0-40°C    | Temperaturni regulator za ročni vklop za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m                  | 69,00         | 84,18      |
|   | 8061   | EM 52489      | Elektronski sklop EM, digitalni za optimalno krmiljenje ogrevanja površin s pogoji vlage in temperature | 255,00        | 311,10     |
|   | 8062   | tipala T      | Komplet dveh talnih tipal vlage in temperature za elektronski sklop EM                                  | 267,00        | 325,74     |
|    | <b>Stikalni bloki - krmilne omarice z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov preko temperaturnih regulatorjev:</b> |               |   |               |            |
|   | 8101   | SB 1x16A IP65 | Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v ohišju PVC IP65                                      | 98,00         | 119,56     |
|   | 8102   | SB 3x16A IP65 | Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v ohišju PVC IP65                                   | 136,00        | 165,92     |
|   | 8103   | SB 6x16A IP65 | Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V za moč do 22kW, v ohišju PVC IP65                                    | 168,00        | 204,96     |
|   | 8211   | SB 1x16A IP66 | Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v kovinskem ohišju IP66                                | 226,00        | 275,72     |
|   | 8212   | SB 3x16A IP66 | Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v kovinskem ohišju IP66                             | 272,00        | 331,84     |
|  | 8213   | SB 6x16A IP66 | Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V, za moč do 22kW, v kovinskem ohišju IP66                             | 298,00        | 363,56     |


KRMILJENJE - ZUNANJE POVRŠINE

### 3. OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV METEORNE VODE








#### GRELNI KABLI GD18, moč 18W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

| <br> | Koda        | Tip | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|--|-------------|-----|---------|-----|----------|----------|-------|
|  |             |     | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
| 2001   | GD18 - 1,5m | 1,5 | 27      | 230 | 28,00    | 34,16    |       |
| 2002   | GD18 - 3m   | 3   | 54      | 230 | 31,00    | 37,82    |       |
| 2003   | GD18 - 4,5m | 4,5 | 80      | 230 | 34,00    | 41,48    |       |
| 2004   | GD18 - 9m   | 9   | 160     | 230 | 48,00    | 58,56    |       |
| 2005   | GD18 - 13m  | 13  | 240     | 230 | 56,00    | 68,32    |       |
| 2006   | GD18 - 18m  | 18  | 320     | 230 | 65,00    | 79,30    |       |
| 2007   | GD18 - 22m  | 22  | 400     | 230 | 73,00    | 89,06    |       |
| 2008   | GD18 - 31m  | 31  | 570     | 230 | 90,00    | 109,80   |       |
| 2009   | GD18 - 37m  | 37  | 670     | 230 | 102,00   | 124,44   |       |
| 2010   | GD18 - 48m  | 48  | 870     | 230 | 124,00   | 151,28   |       |
| 2011   | GD18 - 61m  | 61  | 1100    | 230 | 149,00   | 181,78   |       |
| 2012   | GD18 - 73m  | 73  | 1320    | 230 | 172,00   | 209,84   |       |
| 2013   | GD18 - 87m  | 87  | 1560    | 230 | 199,00   | 242,78   |       |
| 2014   | GD18 - 108m | 108 | 1980    | 230 | 239,00   | 291,58   |       |
| 2015   | GD18 - 122m | 122 | 2200    | 230 | 268,00   | 326,96   |       |
| 2016   | GD18 - 145m | 145 | 2600    | 230 | 312,00   | 380,64   |       |
| 2017   | GD18 - 172m | 172 | 3100    | 230 | 365,00   | 445,30   |       |
| 2018   | GD18 - 222m | 222 | 3980    | 230 | 462,00   | 563,64   |       |











#### GRELNI KABLI GD30, moč 30W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

| <br> | Koda        | Tip | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|---|-------------|-----|---------|-----|----------|----------|-------|
|   |             |     | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
| 2216  | GD30 - 7m   | 7   | 205     | 230 | 45,00    | 54,90    |       |
| 2201  | GD30 - 14m  | 14  | 410     | 230 | 59,50    | 72,59    |       |
| 2202  | GD30 - 18m  | 18  | 530     | 230 | 68,00    | 82,96    |       |
| 2203  | GD30 - 25m  | 25  | 730     | 230 | 82,00    | 100,04   |       |
| 2204  | GD30 - 30m  | 30  | 880     | 230 | 93,00    | 113,46   |       |
| 2205  | GD30 - 39m  | 39  | 1150    | 230 | 112,00   | 136,64   |       |
| 2206  | GD30 - 49m  | 49  | 1450    | 230 | 133,00   | 162,26   |       |
| 2207  | GD30 - 59m  | 59  | 1730    | 230 | 154,00   | 187,88   |       |
| 2208  | GD30 - 70m  | 70  | 2040    | 230 | 177,00   | 215,94   |       |
| 2209  | GD30 - 88m  | 88  | 2500    | 230 | 215,00   | 262,30   |       |
| 2210  | GD30 - 98m  | 98  | 2850    | 230 | 236,00   | 287,92   |       |
| 2211  | GD30 - 117m | 117 | 3400    | 230 | 276,00   | 336,72   |       |
| 2212  | GD30 - 140m | 140 | 3950    | 230 | 324,00   | 395,28   |       |
| 2213  | GD30 - 180m | 180 | 5200    | 230 | 399,00   | 486,78   |       |

#### PRITRDLINI IN MONTAŽNI MATERIAL ZA OGREVANJE ŽLEBOV

| <br><br><br><br><br><br> | Koda           | Tip   | Opis  | Cena     | Cena  |
|---|----------------|---|-------|----------|-------|
|   |                |   |       | brez DDV | z DDV |
| 9101  | C distančnik   | Kovinski žlebn distančnik C za 2 grelna kabla (pakiranje 20 kosov)                          | 9,00  | 10,98    |       |
| 9103  | PVC distančnik | PVC žlebn distančnik z utori za 4 grelne kabla (pakiranje 20 kosov)                         | 12,00 | 14,64    |       |
| 9105  | AI kit trak    | Lepilni AI kit trak za lepljenje grelnih kablov na strešne površine (cena za meter)         | 2,50  | 3,05     |       |
| 9106  | VS sponka      | Kovinska vertikalna sponka za pritrditev grelnega kabla na nosilno vrv (pakiranje 20 kosov) | 16,00 | 19,52    |       |
| 9111  | VK5 konzola    | Kovinska konzola z nosilno vrvjo 5m za odtočno cev  | 9,50  | 11,59    |       |
| 9112  | VK10 konzola   | Kovinska konzola z nosilno vrvjo 10m za odtočno cev   | 13,00 | 15,86    |       |
| 9113  | VK15 konzola   | Kovinska konzola z nosilno vrvjo 15m za odtočno cev   | 16,00 | 19,52    |       |

### 3. OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV METEORNE VODE

| KRMILNI ELEMENTI ZA OGREVANJE ŽLEBOV  |      |                      |  | Cena brez DDV | Cena z DDV    |
|---|------|----------------------|--|---------------|---------------|
| Koda  | Tip  | Opis                 |  |               |               |
| <br><br><br>  | 8031 | <b>ETV 0-40°C</b>    | Temperaturni regulator za ročni vklop za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m                 | 69,00         | <b>84,18</b>  |
|   | 8032 | <b>NO +5°C</b>       | Temperaturni regulator za ročni vklop v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m                               | 58,00         | <b>70,76</b>  |
|   | 8061 | <b>EM 52489</b>      | Elektronski sklop EM, digitalni za optimalno krmiljenje ogrevanja žlebov s pogoji vlage in temperature | 255,00        | <b>311,10</b> |
|   | 8063 | <b>tipala S</b>      | Komplet žlebnih tipal vlage in temperature za elektronski sklop EM                                     | 163,00        | <b>198,86</b> |
| <b>Stikalni bloki - krmilne omarice z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov preko temperaturnih regulatorjev:</b>  |      |                      |  |               |               |
| <br><br><br><br><br> | 8101 | <b>SB 1x16A IP65</b> | Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v ohišju PVC IP65                                     | 98,00         | <b>119,56</b> |
|   | 8102 | <b>SB 3x16A IP65</b> | Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v ohišju PVC IP65                                  | 136,00        | <b>165,92</b> |
|   | 8103 | <b>SB 6x16A IP65</b> | Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V za moč do 22kW, v ohišju PVC IP65                                   | 168,00        | <b>204,96</b> |
|   | 8211 | <b>SB 1x16A IP66</b> | Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v kovinskem ohišju IP66                               | 226,00        | <b>275,72</b> |
|   | 8212 | <b>SB 3x16A IP66</b> | Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v kovinskem ohišju IP66                            | 272,00        | <b>331,84</b> |
|   | 8213 | <b>SB 6x16A IP66</b> | Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V, za moč do 22kW, v kovinskem ohišju IP66                            | 298,00        | <b>363,56</b> |




## 4. OGREVANJE CEVOVODOV

### OGREVANJE PROTI ZMRZOVANJU:


**SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI 17HTM, moči 17W/m, 230V, s priključnim kablom 3m in vodotesnim zaključnim elementom**

za uporabo na vodovodnih ceveh manjših premerov in odtočnih ceveh kondenza


|  | Koda | Tip       | Dolžina | Moč         | Napetost | Cena     | Cena   |
|---|------|-----------|---------|-------------|----------|----------|--------|
|   |      |           | m       | W pri +10°C | V        | brez DDV | z DDV  |
|   | 3001 | 17HTM-1m  | 1       | 17          | 230      | 33,90    | 41,36  |
|   | 3002 | 17HTM-2m  | 2       | 34          | 230      | 39,80    | 48,56  |
|   | 3003 | 17HTM-3m  | 3       | 51          | 230      | 45,70    | 55,75  |
|   | 3004 | 17HTM-4m  | 4       | 68          | 230      | 51,60    | 62,95  |
|   | 3005 | 17HTM-5m  | 5       | 85          | 230      | 57,50    | 70,15  |
|   | 3008 | 17HTM-8m  | 8       | 136         | 230      | 75,20    | 91,74  |
|   | 3010 | 17HTM-10m | 10      | 170         | 230      | 87,00    | 106,14 |
|   | 3015 | 17HTM-15m | 15      | 255         | 230      | 116,50   | 142,13 |
|   | 3020 | 17HTM-20m | 20      | 340         | 230      | 146,00   | 178,12 |
|   | 3025 | 17HTM-25m | 25      | 425         | 230      | 175,50   | 214,11 |
|   | 3030 | 17HTM-30m | 30      | 510         | 230      | 205,00   | 250,10 |
|   | 3040 | 17HTM-40m | 40      | 680         | 230      | 264,00   | 322,08 |
|   | 3050 | 17HTM-50m | 50      | 850         | 230      | 323,00   | 394,06 |
|   | 3060 | 17HTM-60m | 60      | 1020        | 230      | 382,00   | 466,04 |
|   | 3075 | 17HTM-75m | 75      | 1275        | 230      | 470,50   | 574,01 |

**SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI CLT28, moči 25W/m, 230V, s priključnim kablom 3m in vodotesnim zaključnim elementom**

za uporabo na industrijskih, hidrantskih in vodovodnih ceveh večjih premerov, kanalizacijskih cevi in ogrevanje žlebov

|  | Koda | Tip        | Dolžina | Moč         | Napetost | Cena     | Cena     |
|---|------|------------|---------|-------------|----------|----------|----------|
|   |      |            | m       | W pri +10°C | V        | brez DDV | z DDV    |
|   | 3101 | CLT28-1m   | 1       | 23          | 230      | 36,90    | 45,02    |
|   | 3102 | CLT28-2m   | 2       | 46          | 230      | 45,80    | 55,88    |
|   | 3103 | CLT28-3m   | 3       | 69          | 230      | 54,70    | 66,73    |
|   | 3104 | CLT28-4m   | 4       | 92          | 230      | 63,60    | 77,59    |
|   | 3105 | CLT28-5m   | 5       | 115         | 230      | 72,50    | 88,45    |
|   | 3108 | CLT28-8m   | 8       | 184         | 230      | 99,20    | 121,02   |
|   | 3110 | CLT28-10m  | 10      | 230         | 230      | 117,00   | 142,74   |
|   | 3115 | CLT28-15m  | 15      | 345         | 230      | 161,50   | 197,03   |
|   | 3120 | CLT28-20m  | 20      | 460         | 230      | 206,00   | 251,32   |
|   | 3130 | CLT28-30m  | 30      | 690         | 230      | 295,00   | 359,90   |
|   | 3140 | CLT28-40m  | 40      | 920         | 230      | 384,00   | 468,48   |
|   | 3150 | CLT28-50m  | 50      | 1150        | 230      | 473,00   | 577,06   |
|   | 3170 | CLT28-70m  | 70      | 1610        | 230      | 651,00   | 794,22   |
|   | 3185 | CLT28-85m  | 85      | 1955        | 230      | 784,00   | 956,48   |
|   | 3195 | CLT28-100m | 100     | 2300        | 230      | 918,00   | 1.119,96 |



**SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI - DOBAVA NA KOLUTU (pakirano 100m ali več)**

|  | Koda | Tip     | Max. temp   | Moč         | Napetost | Cena     | Cena  |
|---|------|---------|---|-------------|----------|----------|-------|
|   |      |         | °C  | W pri °C    | V        | brez DDV | z DDV |
|   | 3000 | 17HTM   | 65  | 17 pri 10°C | 230      | 5,90     | 7,20  |
|   | 3100 | CLT28   | 65  | 25 pri 10°C | 230      | 8,90     | 10,86 |
|   | 3200 | ELSR 25 | 65  | 25 pri 10°C | 230      | 9,60     | 11,71 |
|   | 3500 | LTC     | 90  | 9 pri 55°C  | 230      | 9,80     | 11,96 |
|   | 3550 | LTD     | 90  | 13 pri 55°C | 230      | 10,90    | 13,30 |
|   | 3600 | HLT220  | 120 / 200   | 63 pri 10°C | 230      | 29,00    | 35,38 |
|   | 3880 | PZ-1    | Priključna / zaključna toploskrčna garnitura za samoregulirne grejne kable                              |             |          | 16,90    | 20,62 |
|   | 3885 | Elak 2  | Priključna / zaključna doza z uvodnicami za samoregulirne grejne kable, IP66, 230V, 16A, za do 4 odcepe |             |          | 68,00    | 82,96 |



SAMOREGULIRNI GREJNI KABLI - OGREVANJE CEVOVODOV - HTM, HTL

## 4. OGREVANJE CEVOVODOV



### GRELNI KABLI GD18, moč 18W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

|   | Koda | Tip         | Dolžina<br>m | Moč<br>W | Napetost<br>V | Cena     | Cena   |
|---|------|-------------|--------------|----------|---------------|----------|--------|
|   |      |             |              |          |               | brez DDV | z DDV  |
|   |      |             |              |          |               |          |        |
|  | 2001 | GD18 - 1,5m | 1,5          | 27       | 230           | 28,00    | 34,16  |
|  | 2002 | GD18 - 3m   | 3            | 54       | 230           | 31,00    | 37,82  |
|   | 2003 | GD18 - 4,5m | 4,5          | 80       | 230           | 34,00    | 41,48  |
|   | 2004 | GD18 - 9m   | 9            | 160      | 230           | 48,00    | 58,56  |
|   | 2005 | GD18 - 13m  | 13           | 240      | 230           | 56,00    | 68,32  |
|   | 2006 | GD18 - 18m  | 18           | 320      | 230           | 65,00    | 79,30  |
|   | 2007 | GD18 - 22m  | 22           | 400      | 230           | 73,00    | 89,06  |
|   | 2008 | GD18 - 31m  | 31           | 570      | 230           | 90,00    | 109,80 |
|   | 2009 | GD18 - 37m  | 37           | 670      | 230           | 102,00   | 124,44 |
|   | 2010 | GD18 - 48m  | 48           | 870      | 230           | 124,00   | 151,28 |
|   | 2011 | GD18 - 61m  | 61           | 1100     | 230           | 149,00   | 181,78 |
|   | 2012 | GD18 - 73m  | 73           | 1320     | 230           | 172,00   | 209,84 |
|   | 2013 | GD18 - 87m  | 87           | 1560     | 230           | 199,00   | 242,78 |
|   | 2014 | GD18 - 108m | 108          | 1980     | 230           | 239,00   | 291,58 |
|   | 2015 | GD18 - 122m | 122          | 2200     | 230           | 268,00   | 326,96 |
|   | 2016 | GD18 - 145m | 145          | 2600     | 230           | 312,00   | 380,64 |
|   | 2017 | GD18 - 172m | 172          | 3100     | 230           | 365,00   | 445,30 |
|   | 2018 | GD18 - 222m | 222          | 3980     | 230           | 462,00   | 563,64 |

### GRELNI KABLI GD10, moč 10W/m, 230V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m

|   | Koda | Tip         | Dolžina<br>m | Moč<br>W | Napetost<br>V | Cena     | Cena   |
|---|------|-------------|--------------|----------|---------------|----------|--------|
|   |      |             |              |          |               | brez DDV | z DDV  |
|   |      |             |              |          |               |          |        |
|  | 2061 | GD10 - 2m   | 2            | 20       | 230           | 29,00    | 35,38  |
|  | 2062 | GD10 - 4m   | 4            | 40       | 230           | 33,00    | 40,26  |
|   | 2063 | GD10 - 6m   | 6            | 60       | 230           | 37,00    | 45,14  |
|   | 2064 | GD10 - 12m  | 12           | 120      | 230           | 53,00    | 64,66  |
|   | 2065 | GD10 - 18m  | 18           | 180      | 230           | 65,00    | 79,30  |
|   | 2066 | GD10 - 24m  | 24           | 240      | 230           | 77,00    | 93,94  |
|   | 2067 | GD10 - 30m  | 30           | 300      | 230           | 89,00    | 108,58 |
|   | 2068 | GD10 - 42m  | 42           | 420      | 230           | 112,00   | 136,64 |
|   | 2069 | GD10 - 50m  | 50           | 500      | 230           | 128,00   | 156,16 |
|   | 2070 | GD10 - 65m  | 65           | 650      | 230           | 157,00   | 191,54 |
|   | 2071 | GD10 - 82m  | 82           | 820      | 230           | 190,00   | 231,80 |
|   | 2072 | GD10 - 98m  | 98           | 980      | 230           | 221,00   | 269,62 |
|   | 2073 | GD10 - 116m | 116          | 1160     | 230           | 256,00   | 312,32 |
|   | 2074 | GD10 - 145m | 145          | 1450     | 230           | 312,00   | 380,64 |
|   | 2075 | GD10 - 162m | 162          | 1620     | 230           | 346,00   | 422,12 |
|   | 2076 | GD10 - 195m | 195          | 1950     | 230           | 410,00   | 500,20 |
|   | 2077 | GD10 - 230m | 230          | 2300     | 230           | 478,00   | 583,16 |
|   | 2078 | GD10 - 295m | 295          | 2950     | 230           | 598,00   | 729,56 |



### GRELNI KABLI GDT18, z vgrajenim termostatom, moč 18W/m, 230V, dvožilni, s priključnim kablom 3m


|   | Koda | Tip          | Dolžina<br>m | Moč<br>W | Napetost<br>V | Cena     | Cena   |
|---|------|--------------|--------------|----------|---------------|----------|--------|
|   |      |              |              |          |               | brez DDV | z DDV  |
|   |      |              |              |          |               |          |        |
|  | 3901 | GDT18 - 1,5m | 1,5          | 27       | 230           | 46,00    | 56,12  |
|  | 3902 | GDT18 - 3m   | 3            | 54       | 230           | 49,00    | 59,78  |
|   | 3903 | GDT18 - 4,5m | 4,5          | 80       | 230           | 52,00    | 63,44  |
|   | 3904 | GDT18 - 9m   | 9            | 160      | 230           | 66,00    | 80,52  |
|   | 3905 | GDT18 - 13m  | 13           | 240      | 230           | 74,00    | 90,28  |
|   | 3906 | GDT18 - 18m  | 18           | 320      | 230           | 83,00    | 101,26 |
|   | 3907 | GDT18 - 22m  | 22           | 400      | 230           | 91,00    | 111,02 |
|   | 3908 | GDT18 - 31m  | 31           | 570      | 230           | 108,00   | 131,76 |
|   | 3909 | GDT18 - 37m  | 37           | 670      | 230           | 120,00   | 146,40 |
|   | 3910 | GDT18 - 48m  | 48           | 870      | 230           | 142,00   | 173,24 |
|   | 3911 | GDT18 - 61m  | 61           | 1100     | 230           | 167,00   | 203,74 |
|   | 3912 | GDT18 - 73m  | 73           | 1320     | 230           | 190,00   | 231,80 |
|   | 3913 | GDT18 - 87m  | 87           | 1560     | 230           | 217,00   | 264,74 |

UPOROVNI GRELNI KABLI - OGREVANJE CEVOVODOV - GD, GDT

## 4. OGREVANJE CEVOVODOV

### GRELNI KABLI GDT10, z vgrajenim termostatom, moč 10W/m, 230V, dvožilni, s priključnim kablom 3m


| <br> | Koda | Tip          | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     | Cena   |
|--|------|--------------|---------|------|----------|----------|--------|
|  |      |              | m       | W    | V        | brez DDV | z DDV  |
|  | 3921 | GDT10 - 2m   | 2       | 20   | 230      | 47,00    | 57,34  |
|  | 3922 | GDT10 - 4m   | 4       | 40   | 230      | 51,00    | 62,22  |
|  | 3923 | GDT10 - 6m   | 6       | 60   | 230      | 55,00    | 67,10  |
|  | 3924 | GDT10 - 12m  | 12      | 120  | 230      | 71,00    | 86,62  |
|  | 3925 | GDT10 - 18m  | 18      | 180  | 230      | 83,00    | 101,26 |
|  | 3926 | GDT10 - 24m  | 24      | 240  | 230      | 95,00    | 115,90 |
|  | 3927 | GDT10 - 30m  | 30      | 300  | 230      | 107,00   | 130,54 |
|  | 3928 | GDT10 - 42m  | 42      | 420  | 230      | 130,00   | 158,60 |
|  | 3929 | GDT10 - 50m  | 50      | 500  | 230      | 146,00   | 178,12 |
|  | 3930 | GDT10 - 65m  | 65      | 650  | 230      | 175,00   | 213,50 |
|  | 3931 | GDT10 - 82m  | 82      | 820  | 230      | 208,00   | 253,76 |
|  | 3932 | GDT10 - 98m  | 98      | 980  | 230      | 239,00   | 291,58 |
|  | 3933 | GDT10 - 116m | 116     | 1160 | 230      | 274,00   | 334,28 |

| PRITRDILNI IN MONTAŽNI MATERIAL ZA OGREVANJE CEVOVODOV                            |      |               |   | Cena  | Cena  |
|---|------|---------------|---|---|-------|
|  | Koda | Tip           | Opis  | brez DDV  | z DDV |
|   |      | 9201          | Alu trak 50mm   | Alu lepilni trak širine 50mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevovode (rola 50m) | 18,00 |
|   | 9202 | Alu trak 75mm | Alu lepilni trak širine 75mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevovode (rola 50m) | 27,00   | 32,94 |

| KRMILNI ELEMENTI ZA OGREVANJE CEVOVODOV  |      |                          |   | Cena  | Cena   |
|--|------|--------------------------|---|---|--------|
| <br><br><br><br><br><br><br> | Koda | Tip                      | Opis  | brez DDV  | z DDV  |
|  |      | 8031                     | ETV 0-40°C  | Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m | 69,00  |
|  | 8032 | NO +5°C                  | Temperaturni regulator -4 do 30°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m   | 58,00   | 70,76  |
|  | 8033 | NO 0-50°C                | Temperaturni regulator 0 do 50°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m  | 58,00   | 70,76  |
|  | 8034 | NO 30-100°C              | Temperaturni regulator 30 do 100°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m  | 58,00   | 70,76  |
|  | 8035 | NO 60-200°C              | Temperaturni regulator 60 do 200°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 1m  | 58,00   | 70,76  |
|  | 8036 | MT5 +5/+10°C             | Mikro termostat za prigradnjo na grelni kabel s fiksnim območjem vklop pod +5°C, s priključnim kablom 3m, max 7A, IP68                                      | 18,00   | 21,96  |
|  | 8041 | ITR 0-60°C               | Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 0 do 60°C s tipalom 4m   | 89,00   | 108,58 |
|  | 8042 | ITR -40 do +20°C         | Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, -40 do +20°C s tipalom 4m  | 89,00   | 108,58 |
|  | 8043 | ITR 40-100°C             | Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 40 do 100°C s silikonskim tipalom 1,5m   | 89,00   | 108,58 |
|  | 8044 | ITR 100-160°C            | Temperaturni regulator za vgradnjo na DIN letev, 100 do 160°C s silikonskim tipalom 1,5m  | 89,00   | 108,58 |
|  | 8071 | DR 4020<br>-200 do 600°C | Digitalni večfunkcijski termostat za montažo na DIN letev, za tipalo Pt100, s prikazom dejanske in nastavljene temperature, napajanje 230V, brez tipala     | 129,00  | 157,38 |
|  | 8072 | EW 4820<br>-200 do 600°C | Digitalni večfunkcijski termostat 48x48mm za montažo na vrata, za tipalo Pt100, s prikazom dejanske in nastavljene temperature, napajanje 230V, brez tipala | 158,00  | 192,76 |
|  | 8073 | tipalo Pt100-200         | Trivodno tipalo Pt100 inox fi 6mm x 50mm, s silikonskim kablom 3m za max. 200°C - za termostate DR in EW  | 36,00   | 43,92  |
|  | 8074 | tipalo Pt100-600         | Trivodno tipalo Pt100 inox fi 6mm x 50mm, s kablom 3m za max. temp. 600°C - za termostate DR in EW  | 38,00   | 46,36  |
|  | 8491 | Zaščitni vtikač FI       | Šuko vtikač z vgrajenim kombiniranim zaščitnim stikalom KZS 16/0,03A, IP54  | 39,00   | 47,58  |


GRELNI KABLI GDT10

KRMILJENJE - CEVOVODI

|   |      | Stikalni bloki - krmilne omarice z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnikov preko temperaturnih regulatorjev: |   |        |               |
|---|------|---|---|--------|---------------|
|  | 8101 | <b>SB 1x16A IP65</b>  | Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v ohišju PVC IP65          | 98,00  | <b>119,56</b> |
|   | 8102 | <b>SB 3x16A IP65</b>  | Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v ohišju PVC IP65       | 136,00 | <b>165,92</b> |
|   | 8103 | <b>SB 6x16A IP65</b>  | Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V za moč do 22kW, v ohišju PVC IP65        | 168,00 | <b>204,96</b> |
|   | 8211 | <b>SB 1x16A IP66</b>  | Stikalni blok 1x16/0,03A, 230V, za moč do 3,5kW, v kovinskem ohišju IP66    | 226,00 | <b>275,72</b> |
|   | 8212 | <b>SB 3x16A IP66</b>  | Stikalni blok 3x16/0,03A, 230/400V, za moč do 11kW, v kovinskem ohišju IP66 | 272,00 | <b>331,84</b> |
|   | 8213 | <b>SB 6x16A IP66</b>  | Stikalni blok 6x16/0,03A, 230/400V, za moč do 22kW, v kovinskem ohišju IP66 | 298,00 | <b>363,56</b> |

## 5. GRELNI KABLI ZA VIŠJE TEMPERATURE

**GRELNI KABLI GF20, moč 20W/m, 230V, enožilni, s priključnimi kablji 3m**  
za ogrevanje v okolju do maksimalne temperature 200°C - cevovodi mazuta, bitumna

|  | Koda | Tip                | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     | Cena          |
|--|------|--------------------|---------|------|----------|----------|---------------|
|  |      |                    | m       | W    | V        | brez DDV | z DDV         |
|  | 4002 | <b>GF20 - 1,8m</b> | 1,8     | 36   | 230      | 42,00    | <b>51,24</b>  |
|  | 4003 | <b>GF20 - 2,3m</b> | 2,3     | 45   | 230      | 43,50    | <b>53,07</b>  |
|  | 4004 | <b>GF20 - 3,5m</b> | 3,5     | 70   | 230      | 47,00    | <b>57,34</b>  |
|  | 4006 | <b>GF20 - 4,5m</b> | 4,5     | 90   | 230      | 50,00    | <b>61,00</b>  |
|  | 4008 | <b>GF20 - 5,5m</b> | 5,5     | 110  | 230      | 54,00    | <b>65,88</b>  |
|  | 4010 | <b>GF20 - 6,5m</b> | 6,5     | 130  | 230      | 57,00    | <b>69,54</b>  |
|  | 4012 | <b>GF20 - 8m</b>   | 8       | 150  | 230      | 62,00    | <b>75,64</b>  |
|  | 4014 | <b>GF20 - 9m</b>   | 9       | 180  | 230      | 65,00    | <b>79,30</b>  |
|  | 4016 | <b>GF20 - 12m</b>  | 12      | 240  | 230      | 75,00    | <b>91,50</b>  |
|  | 4018 | <b>GF20 - 18m</b>  | 18      | 350  | 230      | 94,00    | <b>114,68</b> |
|  | 4020 | <b>GF20 - 25m</b>  | 25      | 500  | 230      | 116,00   | <b>141,52</b> |
|  | 4022 | <b>GF20 - 35m</b>  | 35      | 700  | 230      | 148,00   | <b>180,56</b> |
|  | 4024 | <b>GF20 - 52m</b>  | 52      | 1040 | 230      | 202,00   | <b>246,44</b> |
|  | 4026 | <b>GF20 - 75m</b>  | 75      | 1500 | 230      | 276,00   | <b>336,72</b> |
|  | 4028 | <b>GF20 - 105m</b> | 105     | 2100 | 230      | 372,00   | <b>453,84</b> |
|  | 4030 | <b>GF20 - 138m</b> | 138     | 2730 | 230      | 478,00   | <b>583,16</b> |

**GRELNI KABLI GF50, moč 50W/m, 230V, enožilni, s priključnimi kablji 3m**  
grelni kabli visoke moči za ogrevanje rešetk za zajem zraka ter marmorne radiatorje



|   | Koda | Tip                | Dolžina | Moč  | Napetost | Cena     | Cena          |
|---|------|--------------------|---------|------|----------|----------|---------------|
|   |      |                    | m       | W    | V        | brez DDV | z DDV         |
|  | 4502 | <b>GF50 - 1,2m</b> | 1,2     | 60   | 230      | 41,00    | <b>50,02</b>  |
|   | 4503 | <b>GF50 - 1,5m</b> | 1,5     | 72   | 230      | 42,00    | <b>51,24</b>  |
|   | 4504 | <b>GF50 - 2,3m</b> | 2,3     | 115  | 230      | 43,50    | <b>53,07</b>  |
|   | 4506 | <b>GF50 - 2,9m</b> | 2,9     | 145  | 230      | 45,00    | <b>54,90</b>  |
|   | 4508 | <b>GF50 - 3,6m</b> | 3,6     | 184  | 230      | 48,00    | <b>58,56</b>  |
|   | 4510 | <b>GF50 - 4,3m</b> | 4,3     | 220  | 230      | 50,00    | <b>61,00</b>  |
|   | 4512 | <b>GF50 - 5m</b>   | 5       | 250  | 230      | 52,00    | <b>63,44</b>  |
|   | 4514 | <b>GF50 - 5,5m</b> | 5,5     | 280  | 230      | 54,00    | <b>65,88</b>  |
|   | 4516 | <b>GF50 - 7,5m</b> | 7,5     | 390  | 230      | 60,00    | <b>73,20</b>  |
|   | 4518 | <b>GF50 - 11m</b>  | 11      | 550  | 230      | 72,00    | <b>87,84</b>  |
|   | 4520 | <b>GF50 - 16m</b>  | 16      | 780  | 230      | 88,00    | <b>107,36</b> |
|   | 4522 | <b>GF50 - 22m</b>  | 22      | 1100 | 230      | 106,00   | <b>129,32</b> |
|   | 4524 | <b>GF50 - 32m</b>  | 32      | 1650 | 230      | 138,00   | <b>168,36</b> |
|   | 4526 | <b>GF50 - 47m</b>  | 47      | 2390 | 230      | 186,00   | <b>226,92</b> |
|   | 4528 | <b>GF50 - 66m</b>  | 66      | 3340 | 230      | 248,00   | <b>302,56</b> |
|   | 4530 | <b>GF50 - 87m</b>  | 87      | 4350 | 230      | 315,00   | <b>384,30</b> |

VIŠJE TEMPERATURE - GF




## 6. GRELNI KABLI GD ZA MALO NAPETOST 24V IN 12V


**GRELNI KABLI GD 10/24V, moč 10W/m, 24V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m**  
za ogrevanje cevododov - napajanje z varnostno malo napetostjo 24V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

| <br> | Koda           | Tip | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|--|----------------|-----|---------|-----|----------|----------|-------|
|  |                |     | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
| 5001   | GD10/24 - 1m   | 1   | 15      | 24  | 23,00    | 28,06    |       |
| 5002   | GD10/24 - 2m   | 2   | 25      | 24  | 25,00    | 30,50    |       |
| 5003   | GD10/24 - 3m   | 3   | 30      | 24  | 26,00    | 31,72    |       |
| 5004   | GD10/24 - 4m   | 4   | 40      | 24  | 28,00    | 34,16    |       |
| 5005   | GD10/24 - 5m   | 5   | 50      | 24  | 30,00    | 36,60    |       |
| 5007   | GD10/24 - 6,5m | 6,5 | 65      | 24  | 38,00    | 46,36    |       |
| 5008   | GD10/24 - 8m   | 8   | 80      | 24  | 41,00    | 50,02    |       |
| 5009   | GD10/24 - 10m  | 10  | 100     | 24  | 44,50    | 54,29    |       |
| 5010   | GD10/24 - 12m  | 12  | 120     | 24  | 48,50    | 59,17    |       |
| 5011   | GD10/24 - 15m  | 15  | 150     | 24  | 59,50    | 72,59    |       |
| 5012   | GD10/24 - 17m  | 17  | 170     | 24  | 63,00    | 76,86    |       |
| 5013   | GD10/24 - 20m  | 20  | 200     | 24  | 69,00    | 84,18    |       |
| 5014   | GD10/24 - 24m  | 24  | 240     | 24  | 77,00    | 93,94    |       |
| 5015   | GD10/24 - 31m  | 31  | 310     | 24  | 90,00    | 109,80   |       |

**GRELNI KABLI GDT 10/24V, z vgrajenim termostatom, moč 10W/m, 24V, dvožilni, s priključnim kablom 3m**  
za ogrevanje cevododov - napajanje z varnostno malo napetostjo 24V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

|  | Koda            | Tip | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|--|-----------------|-----|---------|-----|----------|----------|-------|
|  |                 |     | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
| 5051   | GDT10/24 - 1m   | 1   | 15      | 24  | 41,00    | 50,02    |       |
| 5052   | GDT10/24 - 2m   | 2   | 25      | 24  | 43,00    | 52,46    |       |
| 5053   | GDT10/24 - 3m   | 3   | 30      | 24  | 44,00    | 53,68    |       |
| 5054   | GDT10/24 - 4m   | 4   | 40      | 24  | 46,00    | 56,12    |       |
| 5055   | GDT10/24 - 5m   | 5   | 50      | 24  | 48,00    | 58,56    |       |
| 5056   | GDT10/24 - 6,5m | 6,5 | 65      | 24  | 56,00    | 68,32    |       |
| 5057   | GDT10/24 - 8m   | 8   | 80      | 24  | 59,00    | 71,98    |       |
| 5058   | GDT10/24 - 10m  | 10  | 100     | 24  | 62,50    | 76,25    |       |
| 5059   | GDT10/24 - 12m  | 12  | 120     | 24  | 66,50    | 81,13    |       |
| 5060   | GDT10/24 - 15m  | 15  | 150     | 24  | 77,50    | 94,55    |       |

**GRELNI KABLI GD 10/12V, moč 10W/m, 12V, dvožilni, z enostranskim priključnim kablom 3m**  
za ogrevanje cevododov - napajanje z varnostno malo napetostjo 12V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

|  | Koda           | Tip | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|---|----------------|-----|---------|-----|----------|----------|-------|
|   |                |     | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
| 5101  | GD10/12 - 1m   | 1   | 15      | 12  | 23,00    | 28,06    |       |
| 5102  | GD10/12 - 1,5m | 1,5 | 20      | 12  | 24,00    | 29,28    |       |
| 5103  | GD10/12 - 2m   | 2   | 24      | 12  | 25,00    | 30,50    |       |
| 5104  | GD10/12 - 2,5m | 2,5 | 25      | 12  | 25,50    | 31,11    |       |
| 5105  | GD10/12 - 3m   | 3   | 30      | 12  | 26,00    | 31,72    |       |
| 5106  | GD10/12 - 4m   | 4   | 40      | 12  | 28,00    | 34,16    |       |
| 5107  | GD10/12 - 5m   | 5   | 50      | 12  | 30,00    | 36,60    |       |
| 5108  | GD10/12 - 6m   | 6   | 60      | 12  | 37,00    | 45,14    |       |
| 5109  | GD10/12 - 7m   | 7   | 70      | 12  | 39,00    | 47,58    |       |
| 5110  | GD10/12 - 8m   | 8   | 80      | 12  | 41,00    | 50,02    |       |
| 5111  | GD10/12 - 10m  | 10  | 100     | 12  | 44,50    | 54,29    |       |
| 5112  | GD10/12 - 12m  | 12  | 120     | 12  | 48,50    | 59,17    |       |
| 5113  | GD10/12 - 15m  | 15  | 150     | 12  | 59,50    | 72,59    |       |

**GRELNI KABLI GDT 10/12V, z vgrajenim termostatom, moč 10W/m, 12V, dvožilni, s priključnim kablom 3m**  
za ogrevanje cevododov - napajanje z varnostno malo napetostjo 12V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

|  | Koda            | Tip | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|---|-----------------|-----|---------|-----|----------|----------|-------|
|   |                 |     | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
| 5151  | GDT10/12 - 1m   | 1   | 15      | 12  | 41,00    | 50,02    |       |
| 5152  | GDT10/12 - 1,5m | 1,5 | 20      | 12  | 42,00    | 51,24    |       |
| 5153  | GDT10/12 - 2m   | 2   | 24      | 12  | 43,00    | 52,46    |       |
| 5154  | GDT10/12 - 2,5m | 2,5 | 25      | 12  | 43,50    | 53,07    |       |
| 5155  | GDT10/12 - 3m   | 3   | 30      | 12  | 44,00    | 53,68    |       |
| 5156  | GDT10/12 - 4m   | 4   | 40      | 12  | 46,00    | 56,12    |       |
| 5157  | GDT10/12 - 5m   | 5   | 50      | 12  | 48,00    | 58,56    |       |
| 5158  | GDT10/12 - 6m   | 6   | 60      | 12  | 55,00    | 67,10    |       |
| 5159  | GDT10/12 - 7m   | 7   | 70      | 12  | 57,00    | 69,54    |       |

MALA NAPETOST 24V in 12V - GD



## 6. GRELNI KABLI GF do 200°C ZA MALO NAPETOST 24V IN 12V


**GRELNI KABLI GF15/24V, moč 15W/m, 24V, enožilni, s priključnimi kablji 3m (za ogrevanje v okolju do 200°C)**  
za ogrevanje cevovodov - napajanje z varnostno malo napetostjo 24V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

|  | Koda | Tip             | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena   |
|---|------|-----------------|---------|-----|----------|----------|--------|
|   |      |                 | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV  |
|   | 5201 | GF15/24 - 1,1m  | 1,1     | 16  | 24       | 39,00    | 47,58  |
|   | 5202 | GF15/24 - 2,1m  | 2,1     | 32  | 24       | 43,00    | 52,46  |
|   | 5203 | GF15/24 - 3m    | 3       | 45  | 24       | 46,00    | 56,12  |
|   | 5204 | GF15/24 - 4,2m  | 4,2     | 62  | 24       | 50,00    | 61,00  |
|   | 5205 | GF15/24 - 6,2m  | 6,2     | 93  | 24       | 56,00    | 68,32  |
|   | 5206 | GF15/24 - 9m    | 9       | 135 | 24       | 65,00    | 79,30  |
|   | 5207 | GF15/24 - 12,5m | 12,5    | 187 | 24       | 76,00    | 92,72  |
|   | 5208 | GF15/24 - 17m   | 17      | 255 | 24       | 91,00    | 111,02 |



**GRELNI KABLI GF15/12V, moč 15W/m, 12V, enožilni, s priključnimi kablji 3m (za ogrevanje v okolju do 200°C)**  
za ogrevanje cevovodov - napajanje z varnostno malo napetostjo 12V (hlevi, kovinski postroji, vozila)

|  | Koda | Tip            | Dolžina | Moč | Napetost | Cena     | Cena  |
|---|------|----------------|---------|-----|----------|----------|-------|
|   |      |                | m       | W   | V        | brez DDV | z DDV |
|   | 5301 | GF15/12 - 1,1m | 1,1     | 16  | 12       | 39,00    | 47,58 |
|   | 5302 | GF15/12 - 1,5m | 1,5     | 22  | 12       | 41,00    | 50,02 |
|   | 5303 | GF15/12 - 2,1m | 2,1     | 31  | 12       | 43,00    | 52,46 |
|   | 5304 | GF15/12 - 3,1m | 3,1     | 46  | 12       | 46,00    | 56,12 |
|   | 5305 | GF15/12 - 4,5m | 4,5     | 68  | 12       | 51,00    | 62,22 |
|   | 5306 | GF15/12 - 6,3m | 6,3     | 95  | 12       | 56,00    | 68,32 |
|   | 5307 | GF15/12 - 8,5m | 8,5     | 127 | 12       | 64,00    | 78,08 |


### PRITRDLINI IN MONTAŽNI MATERIAL

|  | Koda | Tip           | Opis  | Cena     | Cena  |
|---|------|---------------|---|----------|-------|
|   |      |               |   | brez DDV | z DDV |
|   | 9201 | Alu trak 50mm | Alu lepilni trak širine 50mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevovode (rola 50m) | 18,00    | 21,96 |
|   | 9202 | Alu trak 75mm | Alu lepilni trak širine 75mm za pritrjevanje in preplepljenje grelnih kablov na cevovode (rola 50m) | 27,00    | 32,94 |

### KRMILNI ELEMENTI ZA NAPETOSTI 24V IN 12V

| <br> | Koda | Tip           | Opis   | Cena     | Cena  |
|--|------|---------------|--|----------|-------|
|  |      |               |  | brez DDV | z DDV |
|  | 8032 | NO +5°C       | Temperaturni regulator -4 do 30°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m  | 58,00    | 70,76 |
|  | 8033 | NO 0-50°C     | Temperaturni regulator 0 do 50°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m   | 58,00    | 70,76 |
|  | 8034 | NO 30-100°C   | Temperaturni regulator 30 do 100°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 3m   | 58,00    | 70,76 |
|  | 8035 | NO 60-200°C   | Temperaturni regulator 60 do 200°C, v nadometnem ohišju, s kapilaro 1m   | 58,00    | 70,76 |
|  | 8036 | MT +5 / +10°C | Mikro termostat za prigradnjo na grelni kabel s fiksnim območjem vklop pod +5°C, s priključnim kablom 3m, max 7A, IP68 | 18,00    | 21,96 |

### NAPAJALNI TRANSFORMATORJI ZA NAPETOSTI 24V IN 12V

|  | Koda | Tip             | Opis  | Cena     | Cena   |
|---|------|-----------------|---|----------|--------|
|   |      |                 |   | brez DDV | z DDV  |
|   | 8511 | TR 230/24-10VA  | Napajalni transformator 230/24V, moči 10VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami  | 26,00    | 31,72  |
|   | 8512 | TR 230/24-30VA  | Napajalni transformator 230/24V, moči 30VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami  | 32,00    | 39,04  |
|   | 8513 | TR 230/24-60VA  | Napajalni transformator 230/24V, moči 60VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami  | 39,00    | 47,58  |
|   | 8514 | TR 230/24-100VA | Napajalni transformator 230/24V, moči 100VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami | 48,00    | 58,56  |
|   | 8515 | TR 230/24-250VA | Napajalni transformator 230/24V, moči 250VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami | 98,00    | 119,56 |
|   | 8516 | TR 230/24-500VA | Napajalni transformator 230/24V, moči 500VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami | 136,00   | 165,92 |
|   | 8551 | TR 230/12-50VA  | Napajalni transformator 230/12V, moči 50VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami  | 37,00    | 45,14  |
|   | 8552 | TR 230/12-100VA | Napajalni transformator 230/12V, moči 100VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami | 48,00    | 58,56  |
|   | 8553 | TR 230/12-200VA | Napajalni transformator 230/12V, moči 200VA, v PVC ohišju z uvodniki in priključnimi sponkami | 84,00    | 102,48 |


MALA NAPETOST 24V in 12V - GF

KRMILJENJE


TRANSFORMATORJI

## 7. GRELNA OPREMA ZA DOM

**GRELNE MREŽE GMO, PROTI ROSENJU OGLEDAL, moč 150W/m2, 230V, z enostranskim priključkom**  
samolepilne, za namestitvev na zadnjo stran ogledala

|  | Koda | Tip               | Površina | Dimenzije | Moč | Cena     | Cena         |
|---|------|-------------------|----------|-----------|-----|----------|--------------|
|   |      |                   | m2       | m         | W   | brez DDV | z DDV        |
|   | 1071 | <b>GMO - 0,35</b> | 0,35     | 0,5 x 0,7 | 52  | 48,00    | <b>58,56</b> |
|   | 1072 | <b>GMO - 0,5</b>  | 0,5      | 0,5 x 1   | 75  | 68,00    | <b>82,96</b> |

**GRELNA PREPROGA za noge - NOGY, s stikalom za vklop / izklop**  
za dogrevanje površine pod nogami na prijetno temperaturo (pisarne, dnevne sobe...)


|  | Koda | Tip         | Površina | Dimenzije | Moč | Cena     | Cena         |
|---|------|-------------|----------|-----------|-----|----------|--------------|
|   |      |             | m2       | m         | W   | brez DDV | z DDV        |
|   | 1091 | <b>NOGY</b> | 0,25     | 0,6 x 0,4 | 75  | 54,00    | <b>65,88</b> |

**IR paneli za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov**

Za stensko montažo, opcija stropna montaža ali samostoječi

Serija IC: najbolj razširjen tip panelov

Serija N: paneli brez okvira za vgradnjo v armstrong stopno konstrukcijo

|  | Koda | Tip   | Dimenzije  | Moč | Cena     | Cena          |
|--|------|---|------------|-----|----------|---------------|
|  |      |   | mm         | W   | brez DDV | z DDV         |
|  | 7101 | <b>IC 360W</b>  | 600 x 600  | 360 | 144,00   | <b>175,68</b> |
|  | 7102 | <b>IC 720W</b>  | 1200 x 600 | 720 | 228,00   | <b>278,16</b> |
|  | 7103 | <b>IC 960W</b>  | 1200 x 800 | 960 | 340,00   | <b>414,80</b> |
|  | 7111 | <b>N 360W</b> brez okvira                             | 600 x 600  | 360 | 199,00   | <b>242,78</b> |
|  | 7121 | <b>IR Ogledalo 300W</b>                               | 700 x 600  | 300 | 268,00   | <b>326,96</b> |
|  | 7122 | <b>IR Ogledalo 450W</b>                               | 1000 x 600 | 450 | 368,00   | <b>448,96</b> |
|  | 7131 | <b>Samostoječe kovinske noge za IC panele (2 kos)</b> |            |     | 9,80     | <b>11,96</b>  |
|  | 7132 | <b>Garnitura za stropno montažo panela</b>            |            |     | 13,90    | <b>16,96</b>  |

IR PANELI